



**PORTE - BLINDATI - INFISSI**

**DIVISIONE PORTE BLINDATE COLLEZIONE 2024**





# Indice

Sezione	P.
<b>Modelli porta</b>	
• Sikur 3	006
• Sikur Plus	008
• Sikur 4	010
• Sikur 4 Filo Muro	012
• Sikur Mask	014
• Sikur 4 Arco	016
• Sikur 5	018
• Sikur Fire	020
• Sikur Apertura Esterna	022
• Sikur Bilico	024
• Sikur a Due Ante	026
<b>Fiancoluce e Sopraluce</b>	030
<b>Sistemi di Chiusura</b>	032
<b>Collezione Pannelli</b>	
• Linea Luxury	040
• Linea Evolution	064
• Linea Alluminio	088
• Linea Renolit	112
• Linea HPL	126
• Linea Massello	138
• Linea Futura	150
• Linea Pantografati	168
• Linea Serigrafati	204
• Linea Lisci	216
• Linea Inserti e Strass	230
<b>Accessori &amp; Optional</b>	242

**A protezione  
della tua famiglia,  
della tua casa,  
del tuo mondo.**

La storia di T&T Porte e Blindati è il racconto di una passione straordinaria. Più di quindici anni fa, Gianni Torcasio ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza nel mondo delle porte blindate e ha intrapreso una sfida imprenditoriale.

Così, nel 2013, è nata T&T Porte e Blindati.

Situato nella città di Lamezia Terme, il quartier generale dell'azienda occupa oltre 8.000 metri quadrati, compresi fabbrica, showroom e uffici. Passo dopo passo, l'azienda ha visto una crescita costante, espandendo la sua presenza in tutta Italia. Partita dalla Calabria, T&T ha conquistato prima il Piemonte, poi la Lombardia, l'Emilia Romagna e, infine, ogni regione del Paese.

Il successo di T&T è un tributo alla visione del suo fondatore, Gianni Torcasio, il quale, con intuizione e

intraprendenza, ha saputo costruire un marchio leader nel settore. La qualità dei materiali, l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e operai altamente specializzati, guidati da un esperto mastro falegname, sono le chiavi del successo di T&T, un marchio in grado di aprire ogni porta.

Il team altamente qualificato di T&T segue ogni cliente passo dopo passo, dall'acquisto all'installazione. Ogni giorno, la missione dell'azienda è quella di cercare soluzioni innovative, sicure e funzionali, rispondendo alle esigenze dei clienti e garantendo l'affidabilità dei prodotti. Le linee di porte, spesso personalizzate, uniscono sicurezza e raffinatezza, offrendo design accattivanti e porte robuste, solide e sicure.

T&T Porte e Blindati è il risultato di una dedizione straordinaria, una storia di passione e impegno per creare sicurezza con stile.

Dal momento dell'acquisto, T&T mette, inoltre, a disposizione del cliente una vasta gamma di materiali di alta qualità, selezionati attentamente per garantirne durata, resistenza e bellezza estetica. L'utilizzo di macchinari all'avanguardia permette all'azienda di realizzare prodotti personalizzabili e di soddisfare le richieste dei clienti in modo efficiente e accurato.

Ma non è tutto: il personale di T&T lavora con passione e dedizione per creare prodotti finiti che siano impeccabili. L'intero staff è dunque sempre pronto ad assistere il cliente fino all'installazione dei prodotti. La cura che l'azienda ripone verso i bisogni dei propri clienti è anche garanzia dell'ottima qualità dei prodotti.

## Made in Italy

Uno dei capisaldi della T&T è la scelta accurata delle materie prime, tutte rigorosamente provenienti dal territorio italiano. Si tratta di una scelta strategica che, oltre a sostenere l'economia del nostro Paese, vuole esaltare la qualità del Made in Italy.

## Produzione

L'azienda T&T si impegna ad assicurare che il cliente sia seguito passo dopo passo in tutto il percorso, dalla fase di acquisto a quella dell'installazione. In tal senso, il personale altamente qualificato di T&T lavora a stretto contatto con il cliente al fine di comprendere le sue esigenze e fornire utili consigli nel corso dell'intero processo.

## Divisione Blindati

Benvenuto nel nostro catalogo, dove lo stile e la sicurezza si fondono in un'ampia varietà di scelte per soddisfare le tue esigenze. Dall'elegante al vintage, dal classico all'estremamente moderno, qui troverai porte che si adattano perfettamente al tuo gusto e che rispondono ai criteri di funzionalità, sicurezza ed efficienza che desideri.

Il nostro catalogo offre una vasta gamma di pannelli, ognuno con uno stile unico che dona personalità alla porta. Oltre all'aspetto estetico, teniamo conto della qualità dei nostri materiali. Alcuni dei nostri modelli sono infatti progettati per l'uso esterno, mentre altri sono perfetti per gli interni. La presenza di inserti e vetrate nei pannelli aggiunge,



poi, un tocco di luminosità e originalità alle porte. Inoltre, molti dei nostri pannelli sono certificati per le loro prestazioni in termini di trasmittanza termica, garantendo comfort e sicurezza.

E per un design ancora più unico, nella sezione ad essi dedicata, verrà presentata anche la speciale lavorazione "Art Cross Design", tecnica che sfrutta i diversi strati del legno per creare dettagli speciali e unici sui pannelli, donando alle porte un aspetto straordinario.

Siamo qui per guidarti in ogni fase della scelta. Il nostro team altamente qualificato ti seguirà passo dopo passo, dalla selezione del modello ideale alla consegna e installazione.

Scegli T&T con fiducia: le nostre porte blindate uniscono stile, sicurezza e innovazione.



**Una porta che  
rispecchia il tuo stile**




## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
- 4 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco.
- 5 Cilindro europeo 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 6 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 7 Regola scrocco con antischeda.
- 8 Defender antitubo a protezione di serratura e cilindro.
- 9 2 Cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC.
- 10 5 rostri antistrappo fissi lato cerniere.
- 11 2 deviatori con doppio perno cut-resistant.
- 12 Limitatore di apertura.
- 13 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 14 Spioncino grandangolare.
- 15 Guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio.
- 16 Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
- 17 Soglia mobile paraspifferi.



- Permeabilità all'aria classe 2
- Tenuta all'acqua 2A (con soglia acquastop)
- Resistenza al vento C3
- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm
- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm

- Misura massima 100 x 220 cm
- Disponibile a due ante e fuori misura
- Versione sfinestrata e con serratura elettromeccanica non disponibile



## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
- 4 Coibentazione interna.
- 5 Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente.
- 6 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoncini più scrocco.
- 7 Cilindro europeo Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 8 Defender antishock a protezione di serratura e cilindro.
- 9 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 10 Regola scrocco con antischada.
- 11 2 cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC.
- 12 5 rostri antistrappo fissi lato cerniere.
- 13 2 deviatori con doppio perno cut-resistant.
- 14 Limitatore di apertura.
- 15 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 16 Spioncino grandangolare.
- 17 Sistema Airstop.
- 18 Doppia guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio e anta.
- 19 Tappi in pvc alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
- 20 Soglia mobile paraspifferi.



- Permeabilità all'aria classe 2
- Trasmittanza termica 1,29 W/m<sup>2</sup>k
- Isolamento acustico 41 dB
- Tenuta all'acqua 2A (con soglia acquastop)
- Resistenza al vento C3

- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm
- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm
- Misura massima 105 x 240 cm
- Disponibile a due ante e fuori misura



## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
- 4 Coibentazione interna.
- 5 Doppia lamiera di rinforzo.
- 6 Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente.
- 7 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco.
- 8 Cilindro europeo frizionato Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 9 Defender antishock a protezione di serratura e cilindro.
- 10 Regola scrocco con antischeda.
- 11 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 12 2 cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC.
- 13 5 rostri antistrappo fissi lato cerniere.
- 14 2 deviatori con triplo perno cut-resistant.
- 15 Limitatore di apertura.
- 16 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 17 Spioncino grandangolare.
- 18 Doppia guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio e anta.
- 19 Tappi cap closed in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
- 20 Sistema Airstop.
- 21 Soglia mobile paraspifferi.



- Permeabilità all'aria classe 2
- Trasmittanza termica 1,60 W/m2k
- Isolamento acustico 44 dB
- Tenuta all'acqua 2A (con soglia acquastop)
- Resistenza al vento C3

- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm
- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm
- Misura massima 105 x 240 cm
- Disponibile a due ante e fuori misura



### Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC o verniciato a polveri epossidiche.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
- 4 Coibentazione interna.
- 5 Serratura di sicurezza a cilindro europeo.
- 6 Cilindro europeo frizionato Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 7 Defender antishock a protezione di serratura e cilindro.
- 8 Regola scrocco con antischeda.
- 9 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 10 2 cerniere a scomparsa in acciaio zincato regolabili su 3 assi
- 11 5 rostri fissi lato cerniere o telaio antistrappo.
- 12 2 deviatori con triplo perno cut-resistant.
- 13 Limitatore di apertura.
- 14 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 15 Spioncino grandangolare.
- 16 Guarnizione in epdm a taglio termico montata sul telaio.
- 17 Tappi in pvc alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
- 18 Soglia mobile paraspifferi.



- Permeabilità all'aria classe 2
- Tenuta all'acqua 2A (con soglia acquastop)
- Resistenza al vento C3
- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm

- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm
- Misura massima 105 x 240 cm
- Disponibile a due ante e fuori misura



## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 12 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
- 4 Coibentazione interna.
- 5 Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente.
- 6 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoncini più scrocco.
- 7 Cilindro europeo frizionato Pro Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 8 Defender antishock a protezione di serratura e cilindro.
- 9 Regola scrocco con antischeda.
- 10 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 11 2 cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi.
- 12 5 rostri antistrappo fissi lato cerniere.
- 13 2 deviatori con triplo perno cut-resistant.
- 14 Limitatore di apertura.
- 15 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 16 Spioncino grandangolare.
- 17 Doppia guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio e anta.
- 18 Tappi cap closed in pvc alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
- 19 Sistema Airstop.
- 20 Soglia mobile paraspifferi.



- Permeabilità all'aria classe 2
- Tenuta all'acqua 2A (con soglia acquastop)
- Resistenza al vento C3
- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm

- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm
- Misura massima 105 x 240 cm
- Disponibile a due ante e fuori misura


# SIKUR4ARCO

Porta Blindata  
Classe 4 resistenza antieffrazione



## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC o verniciato a polveri epossidiche.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
- 4 Coibentazione interna.
- 5 Doppia lamiera di rinforzo.
- 6 Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente.
- 7 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoncini più scrocco.
- 8 Cilindro europeo frizionato Top Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 9 Regola scrocco con antischada.
- 10 Defender antishock a protezione di serratura e cilindro.
- 11 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 12 2 cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC.
- 13 5 rostri fissi antistrappo lato cerniere.
- 14 2 deviatori con triplo perno cut-resistant.
- 15 Limitatore di apertura.
- 16 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 17 Spioncino grandangolare.
- 18 Doppia guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio e anta.
- 19 Tappi cap closed in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
- 20 Sistema Airstop.
- 21 Soglia mobile paraspifferi.




- Permeabilità all'aria classe 2
- Tenuta all'acqua 2A (con soglia acquastop)
- Resistenza al vento C3

- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm
- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm
- Disponibile fuori misura a due ante simmetriche



## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 12 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 3 omega di rinforzo verticali.
- 4 Coibentazione interna.
- 5 Lamiera balistica.
- 6 Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente.
- 7 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco.
- 8 Cilindro europeo frizionato Top Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 9 Defender magnetico a protezione di serratura e cilindro.
- 10 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 11 3 cerniere regolabili su 3 assi con perni in acciaio inox e con cappucci in PVC.
- 12 7 rostri fissi antistrappo in acciaio lato cerniere.
- 13 4 deviatori con doppio perno auto bloccante.
- 14 Piastra di rinforzo in acciaio sui deviatori.
- 15 Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
- 16 Doppia guarnizione in epdm a taglio termico montata su anta e telaio.
- 17 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 18 Spioncino grandangolare.
- 19 Limitatore di apertura.
- 20 Soglia mobile paraspifferi.




- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm
- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm

- Disponibile fuori misura
- Misura massima 105 x 240 cm




## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 3 omega di rinforzo verticali.
- 4 Coibentazione interna.
- 5 Lastra isolante esterna.
- 6 Lastra isolante interna.
- 7 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoncini più scrocco.
- 8 Cilindro europeo frizionato Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 9 Regola scrocco con antischeda.
- 10 Defender antishock a protezione di serratura e cilindro.
- 11 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 12 2 cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC.
- 13 5 rostri antistrappo fissi lato cerniere.
- 14 2 deviatori con triplo perno cut-resistant.
- 15 Guarnizione intumescente e di tenuta su fumi freddi montata su telaio e anta.
- 16 Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
- 17 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 18 Spioncino grandangolare.
- 19 Limitatore di apertura.
- 20 Soglia mobile paraspifferi.



- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm
- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm

- Disponibile fuori misura
- Misura massima 105 x 240 cm



## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC.
- 3 Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
- 4 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoncini più scrocco.
- 5 Cilindro europeo 5 chiavi più chiave da cantiere.
- 6 Regola scrocco con antischeda.
- 7 Defender antitubo a protezione di serratura e cilindro.
- 8 Piastra antitrapano a protezione della serratura.
- 9 2 Cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC.
- 10 5 rostri antistrappo fissi lato cerniere.
- 11 2 deviatori con doppio perno cut-resistant.
- 12 Accessori disponibili in diverse finiture.
- 13 Spioncino grandangolare.
- 14 Guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio.
- 15 Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (deviatori, rostri e serratura).
- 16 Soglia mobile paraspifferi.



- Misure standard larghezza 80 - 85 - 90 cm
- Misure standard altezza 200 - 210 - 220 cm

- Misura massima 105 x 240 cm
- Disponibile fuori misura



# Novità 2024 Sikur Bilico

## Principali caratteristiche tecniche

- 1 Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato con 10 cavallotti antistrappo con annessa dima di foratura pozzetto cerniera a bilico inferiore.
- 2 Telaio in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche
- 3 Anta in lamiera di acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali
- 4 Coibentazione interna
- 5 Doppio tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente
- 6 Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco
- 7 Cilindro europeo anti bumping 5 chiavi più chiave da cantiere
- 8 Defender antishock a protezione di serratura e cilindro
- 9 Piastra antitrapano a protezione della serratura
- 10 Regola scrocco con antischeda
- 11 Doppia cerniera a bilico inferiore e superiore
- 12 Doppio deviatore inferiore e superiore da entrambi i lati
- 13 Accessori disponibili in diverse finiture
- 14 Doppia guarnizione a taglio termico adesiva da entrambi i lati
- 15 Tappi cap closed in pvc alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura
- 16 Doppia soglia mobile paraspifferi inferiore e superiore.

## SIKUR 3 DUE ANTE

CLASSE 3 DI RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE



1. Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti
2. Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC
3. Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali
4. Antino con un'omega di rinforzo verticale
5. Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco
6. Cilindro europeo anti-bumping 5 chiavi più chiave da cantiere
7. Piastra antitrapano a protezione della serratura
8. Regola scrocco con antischeda
9. Defender antitubo a protezione di serratura e cilindro
10. 4 Cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC
11. 10 rostri antistrappo fissi lato cerniere
12. 2 deviatori con doppio perno cut-resistant
13. Limitatore di apertura
14. Accessori disponibili in diverse finiture
15. Spioncino grandangolare
16. Guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio
17. Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura)
18. Soglia mobile paraspifferi

## SIKUR 4 DUE ANTE

CLASSE 4 DI RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE - TRASMITTANZA TERMICA 1,60 W/m<sup>2</sup>K - ISOLAMENTO ACUSTICO 44 DB



1. Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti
2. Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC
3. Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali
4. Antino con un'omega di rinforzo verticale
5. Coibentazione interna
6. Doppia lamiera
7. Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente
8. Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco
9. Cilindro europeo frizionato Pro Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere
10. Piastra antitrapano a protezione della serratura
11. Regola scrocco con antischeda
12. Defender antishock a protezione di serratura e cilindro
13. 4 cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC
14. 10 rostri antistrappo fissi lato cerniere
15. 2 deviatori con triplo perno cut-resistant
16. Limitatore di apertura
17. Accessori disponibili in diverse finiture
18. Spioncino grandangolare
19. Doppia guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio e anta
20. Tappi cap closed in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura)
21. Sistema Airstop
22. Soglia mobile paraspifferi

## SIKUR PLUS DUE ANTE

CLASSE 4 DI RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE - TRASMITTANZA TERMICA 1,34 W/m<sup>2</sup>K



1. Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti
2. Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC
3. Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali
4. Antino con un'omega di rinforzo verticale
5. Coibentazione interna
6. Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente
7. Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco
8. Cilindro europeo Pro Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere
9. Piastra antitrapano a protezione della serratura
10. Regola scrocco con antischeda
11. Defender antishock a protezione di serratura e cilindro
12. 4 cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC
13. 10 rostri antistrappo fissi lato cerniere
14. 2 deviatori con doppio perno cut-resistant
15. Limitatore di apertura
16. Accessori disponibili in diverse finiture
17. Spioncino grandangolare
18. Doppia guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio e anta
19. Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura)
20. Sistema Airstop
21. Soglia mobile paraspifferi

## SIKUR MASK DUE ANTE

CLASSE 4 DI RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE



1. Falso telaio in lamiera d'acciaio con 12 cavallotti
2. Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC
3. Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali
4. Antino con un'omega di rinforzo verticale
5. Coibentazione interna
6. Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente
7. Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco
8. Cilindro europeo frizionato Pro Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere
9. Piastra antitrapano a protezione della serratura
10. Regola scrocco con antischeda
11. Defender antishock a protezione di serratura e cilindro
12. 4 cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi
13. 10 rostri antistrappo fissi lato cerniere
14. 2 deviatori con triplo perno cut-resistant
15. Limitatore di apertura
16. Accessori disponibili in diverse finiture
17. Spioncino grandangolare
18. Doppia guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio e anta
19. Tappi Cap Closed in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura)
20. Sistema Airstop
21. Soglia mobile paraspifferi

## SIKUR 4 ARCO DUE ANTE SIMMETRICHE

CLASSE 4 DI RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE



1. Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti
2. Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC o verniciato a polveri epossidiche.
3. Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
4. Antino con un'omega di rinforzo verticale.
5. Coibentazione interna.
6. Doppia lamiera di rinforzo.
7. Tappetino in polietilene espanso reticolato fonoassorbente.
8. Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco.
9. Cilindro europeo frizionato Pro Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
10. Piastra antitrapano a protezione della serratura.
11. Regola scrocco con antischeda.
12. Defender antishock a protezione di serratura e cilindro.
13. 4 Cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC.
14. 10 rostri antistrappo fissi lato cerniere.
15. 2 deviatori con triplo perno cut-resistant.
16. Limitatore di apertura.
17. Accessori disponibili in diverse finiture.
18. Spioncino grandangolare.
19. Guarnizione in epdm a taglio termico montata su telaio ed anta.
20. Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
21. Soglia mobile paraspifferi.

## SIKUR APERTURA ESTERNA DUE ANTE



1. Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
2. Telaio in lamiera d'acciaio antigraffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC.
3. Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
4. Antino con un'omega di rinforzo verticale.
5. Serratura di sicurezza a cilindro europeo 3 pistoni più scrocco.
6. Cilindro europeo 5 chiavi più chiave da cantiere.
7. Piastra antitrapano a protezione della serratura.
8. Regola scrocco con antischeda.
9. Defender antitubo a protezione di serratura e cilindro.
10. 4 cerniere regolabili su 3 assi con cappucci in PVC.
11. 10 rostri antistrappo fissi lato cerniere.
12. 2 deviatori con doppio perno cut-resistant.
13. Accessori disponibili in diverse finiture.
14. Spioncino grandangolare.
15. Guarnizione in epdm a taglio termico montata sul telaio.
16. Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (deviatore, rostri e serratura).
17. Soglia mobile paraspifferi.

## SIKUR 4 FILO MURO DUE ANTE

CLASSE 4 DI RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE

1. Falso telaio in lamiera d'acciaio con 8 cavallotti.
2. Telaio in lamiera d'acciaio anti graffio ed antiruggine con pellicola protettiva in PVC o verniciato a polveri epossidiche.
3. Anta in lamiera d'acciaio zincata con 2 omega di rinforzo verticali.
4. Antino con un'omega di rinforzo verticale.
5. Coibentazione interna.
6. Serratura di sicurezza a cilindro europeo.
7. Cilindro europeo frizionato Anti Bumping 5 chiavi più chiave da cantiere.
8. Defender antishock a protezione di serratura e cilindro.
9. Regola scrocco con antischeda.
10. Piastra antitrapano a protezione della serratura.
11. 4 cerniere a scomparsa in acciaio zincato regolabili su 3 assi.
12. 10 rostri fissi lato cerniere o telaio antistrappo.
13. 2 deviatori con triplo perno cut-resistant.
14. Limitatore di apertura.
15. Accessori disponibili in diverse finiture.
16. Spioncino grandangolare.
17. Guarnizione in epdm a taglio termico montata sul telaio.
18. Tappi in PVC alloggiati sul telaio su tutti i punti di chiusura (limitatore, deviatore, rostri e serratura).
19. Soglia mobile paraspifferi.



## FIANCOLUCE



FIANCOLUCE LATERALE DESTRO  
PREDISPOSTO VETRO



FIANCOLUCE LATERALE SINISTRO  
PREDISPOSTO VETRO



FIANCOLUCE AMBOLATI  
PREDISPOSTO VETRO

## SOPRALUCE AD ARCO



SOPRALUCE AD ARCO FISSO  
PREDISPOSTO VETRO



SOPRALUCE AD ARCO FISSO E  
FIANCOLUCE PREDISPOSTI VETRO



SOPRALUCE AD ARCO FISSO E  
FIANCOLUCI PREDISPOSTI VETRO

## SOPRALUCE



SOPRALUCE FISSO  
PREDISPOSTO VETRO



SOPRALUCE FISSO E FIANCOLUCE  
LATERALE PREDISPOSTI VETRO



SOPRALUCE FISSO E FIANCOLUCE  
LATERALI PREDISPOSTI VETRO

### Caratteristiche

- Sopraluce altezza massima realizzabile 290 cm prodotto con telaio pellicolato (testa di moro, bianco, silver) o telaio verniciato a polveri epossidiche ral a scelta
- Fiancoluce realizzato con telaio verniciato a polveri epossidiche ral a scelta

### Vetri

- Stratificato antisfondamento 18/19 mm trasparente o bianco latte con fermavetri ad incastro
- Stratificato con camera antisfondamento 26/27 mm con fermavetri ad avvitare



# Sistemi di chiusura

Sezione	P.
<b>Serrature</b>	
Serratura a scatti	034
Serratura ad ingranaggi	034
Serratura a doppio cilindro	034
Riscontro Elettrico	034
Serratura Elettromeccanica Easy	035
Serratura Elettromeccanica Smart	036
Cilindro Elettronico	037

## SISTEMI DI CHIUSURA





### SERRATURA A SCATTI

La serratura a cilindro europeo a scatti è la classica serratura meccanica: sicura ed affidabile che consente una rapida e facile sostituzione del cilindro senza dover smontare la porta blindata in caso di sostituzione.

### SERRATURA AD INGRANAGGI

La serratura a cilindro europeo ad ingranaggi è una speciale serratura meccanica dotata di un particolare meccanismo ad ingranaggi studiato per consentire una rotazione fluida e silenziosa delle chiavi.



### SERRATURA A DOPPIO CILINDRO

La serratura doppio cilindro europeo è caratterizzata dall'aver incorporati due cilindri contemporaneamente che garantiscono una doppia funzione: "Padronale" e "Servizio". In particolare con la chiave padronale si possono aprire e chiudere entrambi i cilindri, mentre con quella di servizio solo uno, consentendo così una gestione e controllo degli accessi. Questa è la soluzione ideale per gestire al meglio l'accesso di collaboratori o colf.

### RISCONTRO ELETTRICO

Il riscontro elettrico consente di elettrificare la porta blindata per l'apertura da remoto, per esempio da una pulsantiera tipo citofono.



## SERRATURA ELETTROMECCANICA EASY



La serratura Easy è una serratura elettronica motorizzata base progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate.


È possibile aprire la serratura Easy con diverse tipologie di credenziali elettroniche scegliendo tra codici, card e transponder. L'utente potrà memorizzare sulla serratura fino a un massimo di 128 credenziali. In caso di necessità, sarà sempre possibile aprire la porta con la chiave meccanica.

La serratura Easy può essere fornita con un lettore RFID che include una tastiera. In questo modo, è possibile utilizzare anche i codici PIN (da 4 a 8 caratteri) come credenziali per aprire la porta. Grazie alla sua struttura è classificata al massimo grado, ovvero la classe 7, per la resistenza contro l'effrazione.

Le mostrine sono disponibili in tre diverse finiture (bronzo, ottone, cromo)

- Apertura e richiusura automatica
- Certificata per la massima sicurezza
- Apertura anche con chiave meccanica

- Apertura con credenziali elettroniche (codici, card, transponder)



SERRATURA ELETTROMECCANICA



Tastiera apertura e chiusura interno abitazione



Tastiera apertura e chiusura con codice esterno abitazione



Transponder

## SERRATURA ELETTROMECCANICA SMART



Tastiera apertura e chiusura con codice esterno abitazione



Tastiera apertura e chiusura con codice e lettore impronte digitali esterno abitazione



Transponder



Pacco batterie

- Apertura e richiusura automatica
- Single action (funzione antipanico)
- Certificata per la massima sicurezza
- Apertura con credenziali elettroniche (codici, card, trasponder)

- Apertura anche con chiave meccanica
- Integrabile con sistemi di domotica
- Rilevazione stato porta
- Comando remoto di apertura
- Lettore di fingerprint



SERRATURA ELETTROMECCANICA

La serratura Smart è una serratura elettronica motorizzata evoluta che combina la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico tramite smartphone. Grazie alla sua solidità questa serratura è classificata al grado massimo per resistenza contro l'effrazione, ovvero la classe 7.

La serratura Smart può essere aperta con diverse credenziali elettroniche (codici, card o trasponder), configurando varie funzioni, validità temporali e fasce orarie. Tuttavia, in caso di necessità, è sempre possibile aprire con la chiave meccanica.

Tramite l'app in dotazione, disponibile sia per Android che per iOS, è possibile aprire la serratura Smart tramite cellulare e controllare gli accessi.

Inoltre la serratura Smart integra, grazie ai suoi optional, l'autenticazione biometrica mediante impronte digitali. La credenziale biometrica è molto sicura e facile da usare: non può essere prestata, rubata o dimenticata ed è praticamente impossibile copiarla.

Grazie alla tecnologia SMART GATEWAY WIFI, acquistabile come optional, puoi controllare gli accessi da qualunque parte del mondo.

Le mostrine sono disponibili in diverse finiture: nero, bronzo, ottone, cromo; mentre per il lettore di impronte digitali sono disponibili mostrine nero, ottone e cromo.

## CILINDRO ELETTRONICO



Il cilindro elettronico è la soluzione ideale per chi vuole sostituire la classica serratura meccanica della propria porta blindata con una elettronica in modo semplice e veloce.

Il cilindro elettronico garantisce alti livelli di protezione e permette il monitoraggio dello stato della porta in tempo reale, apre la porta tramite smartphone e permette la gestione degli accessi.

- Stato della porta 24h/7gg
- Alta sicurezza
- Notifiche di intrusione
- Apertura con credenziali elettroniche (codici, card o tag)
- Controllo da remoto 24h/7gg



# Collezione pannelli

La T&T si impegna a fornire una vasta gamma di pannelli per soddisfare diverse esigenze di stile, colore e dimensione. La collezione include materiali come Legno Massello, Alluminio, Renolit, Okoumé, MDF Idrofugo, HPL. Puoi scegliere i pannelli della linea Luxury per un design moderno, o puoi optare per i pannelli della linea Evolution se preferisci soluzioni più audaci, oppure, se ti piace uno stile minimal, scopri i colori della linea Lisci impreziositi con Inserti e Strass. Gli Alluminio offrono resistenza e durata agli agenti atmosferici, mentre i pannelli in Legno Massello esaltano l'eleganza naturale del legno. La Linea Futura propone modelli creativi per interni, mentre i pannelli in Renolit aggiungono un tocco di originalità.

Linea	P.
Luxury	040
Evolution	064
Alluminio	088
Renolit	112
HPL	126
Massello	138
Futura	150
Pantografati	168
Serigrafati	204
Lisci	216
Inserti e Strass	230



# 01

## Linea Luxury

  RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI  DA ESTERNO

**I** Pannelli Luxury, appartenenti alla Linea Moderna, presentano un design contemporaneo con linee fluide.

La principale caratteristica tecnica è rappresentata dal loro nucleo interno composito extra performante ed in grado di garantire straordinarie proprietà di isolamento termico ed acustico.

La scelta perfetta, quindi, per un ambiente esterno che richiede sia efficienza termica che durata nel tempo.

TTA L 3001



TTA L 3002




TTA L 3003



TTA L 3004



TTA L 3005




TTA L 3006



TTA L 3007



TTA L 3008




TTA L 3009




TTA L 3010



TTA L 3011



TTA L 3012




TTA L 3013



TTA L 3014



TTA L 3015



TTA L 3016



TTA L 3017



TTA L 3018



TTA L 3019



TTA L 3020



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

TTA L 3021




TTA L 3022



TTA L 3023



TTA L 3024



TTA L 3025



TTA L 3026



TTA L 3027



TTA L 3028



TTA L 3015.1 + TTA L 3015



TTA L 3013.1 + TTA L 3013



TTA L 3014.1 + TTA L 3014



TTA L 3029.1 + TTA L 3029



TTA L 3009.1 + TTA L 3009



TTA L 3001.1 + TTA L 3001



Linea Luxury

TTA L 3019.1 + TTA L 3019



Linea Luxury

TTA L 3024.1 + TTA L 3024



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



# 02

## Linea Evolution

  RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI  DA ESTERNO

I pannelli in alluminio della linea Evolution offrono l'indiscutibile vantaggio di non richiedere alcuna manutenzione e di poter resistere con successo agli agenti atmosferici più vari.

Il design unico degli inserti in acciaio e la scelta dei colori distintivi della Linea Evolution si sposano perfettamente con contesti architettonici moderni ed eleganti.

Linea Evolution

TTA E 32



TTA E 19



Linea Evolution

TTA E 21



TTA E 22



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea Evolution

TTA E 23



Linea Evolution

TTA E 25



TTA E 26



TTA E 27



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

# Linea Evolution

TTA E 24



TTA E 28



# Linea Evolution

TTA E 29V



TTA E 30V



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea Evolution

TTA E 02




TTA E 01



Linea Evolution

TTA E 03



TTA E 06



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea Evolution

TTA E 05



TTA E 04



Linea Evolution

TTA E 07



TTA E 13



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

# Linea Evolution

TTA E 14



TTA E 15



# Linea Evolution

TTA E 18



TTA E 31



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

# Linea Evolution

TTA E 06V



TTA E 02V



# Linea Evolution

TTA E 11V



TTA E 12V



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Evolution

TTA E 06.1 + TTA E 06



## Linea Evolution

TTA E 05.1 + TTA E 05



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

# Linea Evolution

TTA E 13.1 + TTA E 13



# Linea Evolution

TTA E 14.1 + TTA E 14



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

# Linea Evolution

TTA E 15.1 + TTA E 15



# Linea Evolution

TTA E 18.1 + TTA E 18



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.


# Linea Evolution

TTA E 11.1 + TTA E 11V



# Linea Evolution

TTA E 02.1 + TTA E 02V



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



TT A 69-00

90

# 03

## Linea Alluminio

  **RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI**  **DA ESTERNO**


**I** pannelli bugnati in alluminio rappresentano una soluzione ideale per luoghi esposti a variazioni climatiche in quanto non richiedono alcuna manutenzione e mantengono la loro integrità nel tempo.

La loro versatilità si riflette nella vasta gamma di modelli e colori disponibili, permettendoti di inserirli armoniosamente sia in ambienti classici che moderni.

91

Linea Alluminio

TT A 73-50



TT A 71-00



Linea Alluminio

TT A 20-06R



TT A 10-00



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Alluminio

TT A 92-50



## Linea Alluminio

TT A 40-00



TT A 35-01



TT A 43-00



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Alluminio

TT A 73-00



TT A 39-00



## Linea Alluminio

TT A 10-400



TT A 11-020



## Linea Alluminio

TT A 11-030



TT A 105-00



## Linea Alluminio

TT A 28-00



TT A 12-006



## Linea Alluminio

TT A R40-0



TT A 108-00



## Linea Alluminio

TT A 109-00



TT A 99-50



## Linea Alluminio

TT A 73-50V



## Linea Alluminio

TT A 40-00V



TT A 10-000V



TT A 10-00V



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Alluminio



TT A 10-000



TT A 10-010



TT A 10-030



TT A 10-05/600



TT A 10-060

## Linea Alluminio



TT A 10-990



TT A 10-992



TT A 10-993



TT A 10-995



TT A 10-996



TT A 10-070



TT A 10-080



TT A 10-090



TT A 10-10/600



TT A 10-500



TT A 10-997



TT A 11-000




TTA 107-00



TT A 12-001



TT A 12-002



TT A 10-600



TT A 10-700



TT A 10-800



TT A 10-920



TT A 10-960



TT A 12-003



TT A 12-004



TT A 12-005



TT A 12-009



TT A 12-012

## Linea Alluminio



TT A 12-015



TT A 12-016



TT A 12-017



TT A 12-020



TT A 12-021

## Linea Alluminio



TT A 15-02



TT A 16-00



TT A 17-00



TT A 18-00



TT A 20-00



TT A 12-022



TT A 12-023



TT A 12-024



TT A 12-025



TT A 12-026



TT A 20-03R



TT A 20-04Q



TT A 20-04R



TT A 20-08I



TT A 20-08Q



TT A 12-027



TT A 12-028



TT A 13-00



TT A 14-00



TT A 15-01



TT A 20-08R



TT A 27-50



TT A 28-50



TT A 29-00



TT A 29-50

Linea Alluminio



TT A 30-03 TT A 30-04 TT A 30-05/600 TT A 30-10/600 TT A 31-50

Linea Alluminio



TT A 63-00 TT A 63-50 TT A 64-00 TT A 68-00 TT A 70-00



TT A 41-00 TT A 42-00 TT A 43-00 TT A 45-50 TT A 46-00



TT A 73-40 TT A 75-00 TT A 75-60 TT A 76-00 TT A 77-00



TT A 46-80 TT A 48-00 TT A 50-05/600 TT A 54-00 TT A 58-00



TT A 77-40 TT A 77-80 TT A 78-00 TT A 79-00 TT A 79-30

## Linea Alluminio



TT A 80-00



TT A 84-00



TT A 85-00




TT A 86-50



TT A 92-00

## Linea Alluminio



TT A 101-50



TT A 102-00



TT A 102-50



TT A 103-00



TT A 103-50



TT A 95-50



TT A 96-00



TT A 96-50



TT A 97-00



TT A 97-50



TT A 104-00



TT A 104-50



TTA 105-50



TT A 106-00



TT A 106-50



TT A 98-00



TT A 98-50



TT A 100-00



TT A 100-50



TT A 101-00



TTA 10-00 + 10.10



TTA 10-01 + 10.05



TTA 11-00 + 11.50

Linea Alluminio



TT A 11-20 + 11.25



TT A 15-50 + 15.55



TT A 27-00 + 20.01

Linea Alluminio



TT A 47-00 + 47.50



TT A 50-00 + 50.05



TT A 72-00 + 72.50



TT A 30-01 + 30.10



TT A 30-02 + 30.05



TT A 39-00 + 39.50



TT A 52-00 + 52.50



TT A 53-00 + 53.50



TT A 64-50 + 64.55



TT A 40-00 + 30.05



TT A 40-01 + 30.05



TTA 45-00 + 45.01



TT A 65-00 + 65.50



TT A 69-00 + 69.50



TT A 71-00 + 71.50



# 04

## Linea Renolit

  RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI  DA ESTERNO

I pannelli in Renolit possono essere utilizzati in luoghi esposti a condizioni climatiche diverse, non richiedono manutenzione e garantiscono la tenuta nel tempo. Sono perfetti per adattarsi sia a contesti dal design classico che moderno.

La serie offre una vasta gamma di opzioni, dalle linee classiche e discrete in tinta legno, perfette per chi predilige uno stile semplice, alle soluzioni estrose e colorate, ideali per chi cerca forme originali e accattivanti.

Linea Renolit

TTR 931




TTR 932



Linea Renolit

TTR 933



TTR 913



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea Renolit

TTR 905



TTR 936



Linea Renolit

TTR 934



TTR 935



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea Renolit

TTR 937



TTR 938



Linea Renolit

TTR 939



TTR 910



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea Renolit

TTR 940



Linea Renolit

TTR 903



TTR 918



TTR 919



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

# Linea Renolit

TTR 941



TTR 928



# Linea Renolit

TTR 942



TTR 927



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea Renolit

TT R 943V



TT R 931V



Linea Renolit

TT R 944V



TT R 945V



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



TT H 901

128

# 05

## Linea HPL

  RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI  DA ESTERNO

**I** pannelli HPL sono costruiti da un materiale eccezionalmente versatile e durevole che spicca per la sua igiene nel settore edilizio.

Questa soluzione è resistente al fuoco, agli agenti chimici e al calore.

Gli inserti in acciaio inox satinato, appositamente progettati per l'uso esterno, sono inseriti a filo del pannello, conferendo un'eleganza e raffinatezza senza pari.

129

Linea HPL

TT H 902




Linea HPL

TT H 903



TT H 904



TT H 905



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea HPL

TT H 906



TT H 907




Linea HPL

TT H 908



TT H 909




Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea HPL

TT H 910



TT H 911



Linea HPL

TT H 912




TT H 913




Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea HPL

TT H 914



TT H 915




Linea HPL

TT H 916



TT H 917




Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea HPL

TT H 918



TT H 919



Linea HPL

TT H 920



TT H 921



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



# 06

## Linea Massello

 AMBIENTI INTERNI O CON COPERTURA

**I**l legno massello è il legno naturale per eccellenza, puro al 100%. I pannelli derivano dalla semplice lavorazione della materia prima, preservando così le caratteristiche tipiche del legno: elasticità, resistenza, igroscopicità, lunghissima durata.

Pregiati, belli e robusti i pannelli in legno massello presentano venature ed essenze diverse.

## Linea Massello

TT M 208 Rovere



TT M 191 Rovere



## Linea Massello

TT M 102 Rovere



TT M 182 Rovere



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Massello

TT M 129 Castagno



TT M 194 Ciliegio



## Linea Massello

TT M 195 Tavole antiche rilavorate



TT M 209 Rovere con cornici riportate



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Massello

TT M 196 Castagno



TT M 197 Iroko



## Linea Massello

TT M 198 Castagno spazzolato  
con cornici riportate



TT M 142 Castagno con chiodi  
di ferro antico



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Massello

TT M 200 Ciliegio



TT M 201 Rovere con bugne multistrato e cornici riportate



## Linea Massello

TT M 202 Rovere



TT M 203 Mogano



## Linea Massello

TT M 204 Rovere



TT M 205 Rovere con bugna multistrato e cornici riportate



## Linea Massello

TT M 206 Toulipier



TT M 207 Rovere con inserti in acciaio e bugna centrale convessa



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



TT F 280 MDF Idrorepellente con inserti in acciaio

# 07

## Linea Futura

 **AMBIENTI INTERNI O CON COPERTURA**

**L**a Linea Futura offre un design unico con modelli di grande creatività ideali per ambienti interni che richiedono design audaci e particolari.

Questa collezione comprende una sezione dedicata ai pannelli in Art Cross Design, realizzati in materiali differenti per un'eccellente varietà di scelte.

La vasta gamma di colori, finiture, trame, disegni, inserti e dettagli rende la collezione della Linea Futura una scelta versatile, in grado di integrarsi perfettamente in una molteplicità di contesti abitativi.

## Linea Futura

TT F 281 MDF Idrorepellente



TT F 282 MDF Idrorepellente



## Linea Futura

TT F 283 mdf Idrorepellente




TT F 299 MDF Idrorepellente



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Futura

TT F 284 MDF Idrorepellente  
con inserti in acciaio



TT F 220 Multistrato tanganika  
con inserti in acciaio



## Linea Futura

TT F 285 MDF Idrorepellente  
con inserti in acciaio



TT F 255 Multistrato rovere traverso  
con inserti in acciaio



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Futura

TT F 260 Multistrato Rovere Traverso



TT F 286 Multistrato Rovere Traverso



## Linea Futura

TT F 261 Multistrato Rovere Traverso



TT F 259 Multistrato Rovere Traverso



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Futura

TT F 287 MDF Idrorepellente



## Linea Futura

TT F 288 Multistato Rovere orizzontale  
con inserti in acciaio



TT F 289 MDF Idrorepellente  
con inserti in acciaio



TT F 257 Multistrato rovere  
con inserti in acciaio



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

TT F 290 Multistrato impiallacciato  
frassino anticato

TT F 263 Impiallacciato frassino

TT F 262 Impiallacciato frassino con cornici


TT F 291 Impiallacciato frassino



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Futura

TT F 292 MDF Idrorepellente



## Linea Futura

TT F 237 Okoumé laccato  
con inserti in acciaio



TT F 294 Okoumé laccato  
con maniglione integrato



TT F 247 Impiallacciato rovere sbiancato  
con inserti in acciaio



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

TT F 296 Rovere Cross Art Design



TT F 241 MDF Idrorepellente



TT F 297 MDF



TT F 298 Impiallacciato frassino



## Linea Futura

TT F 302 Larice orizzontale poro 3D



TT F 303 Okoumé



## Linea Futura

TT F 300 Yellow pine poro 3D



TT F 301 Yellow pine poro 3D



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

9



TTP 150  
170



08

## Linea Pantografati

 AMBIENTI INTERNI O CON COPERTURA

**L**a linea dei pannelli pantografati è realizzata con pannelli multistrato di Okoumé per le finiture tinte, poiché questo materiale si presta in modo ottimale alla verniciatura.

Per le finiture laccate, invece, vengono impiegati pannelli in MDF.

I pannelli in Okoumé, con le loro fibre parallele incrociate, mostrano una maggiore resistenza alle variazioni climatiche, il che li rende adatti per l'installazione all'esterno, purché in zone protette e riparate.

## Linea Pantografati

TTP 101



TTP 103



## Linea Pantografati

TTP 104



TTP 105



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 102



TTP 108



## Linea Pantografati

TTP 175 Elite



TTP 112



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Linea Pantografati

TTP 113



TTP 115



TTP 117




TTP 118



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 120



TTP 126



## Linea Pantografati

TTP 127 Elite



TTP 129



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 132 Elite



TTP 133



TTP 134



TTP 137



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 139



TTP 176 Elite



## Linea Pantografati

TTP 141 Elite



TTP 142



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 144



TTP 145



## Linea Pantografati

TTP 146



TTP 147



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 148



TTP 149



## Linea Pantografati

TTP 159



TTP 163 Elite



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 164 Elite



TTP 165 Elite



## Linea Pantografati

TTP 166 Elite



TTP 168



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 119



TTP 124



## Linea Pantografati

TTP 125



TTP 160



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 130



TTP 170 Elite



## Linea Pantografati

TTP 156 Elite



TTP 155



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 128 Elite



TTP 167



## Linea Pantografati

TTP 174



TTP 138



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 100



TTP 173



## Linea Pantografati

TTP 161



TTP 153



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 110



TTP 123



## Linea Pantografati

TTP 158



TTP 143



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 172



TTP 157



## Linea Pantografati

TTP 152



TTP 154



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 122



TTP 114



## Linea Pantografati

TTP 176



TTP 109



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Pantografati

TTP 131



TTP 162



## Linea Pantografati


TTP 171



TTP 169 Elite



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



# 09

## Linea Serigrafati

  NON RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI  DA INTERNO

I pannelli serigrafati sono frutto di una lavorazione con pannelli in MDF o MDF impiallacciati in noce Tanganika, adatti sia per la verniciatura che per la laccatura.

Presentano intagli leggeri, linee intersecate che si combinano per creare una varietà di motivi e disegni, donando un tocco unico di personalità alla porta.

## Linea Serigrafati

TT S 507




TT S 508



## Linea Serigrafati

TT S 522



TT S 510




Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Serigrafati

TT S 512



TT S 519



TT S 514



TT S 515



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Serigrafati


TT S 516



TT S 503



TT S 518



TT S 504



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Serigrafati

TT S 520



TT S 521



## Linea Serigrafati

TT S 517



TT S 513



## Linea Serigrafati

TT S 505



TT S 511



TT S 506



TT S 501



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



# 10

## Linea Lisci



NON RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI



DA INTERNO

I pannelli lisci rappresentano la scelta ideale per gli ambienti protetti dagli agenti atmosferici, offrendo un'estetica sobria e moderna.

La loro superficie uniforme e priva di intagli o decorazioni li rende particolarmente adatti a contesti in cui la semplicità è valorizzata, senza tuttavia rinunciare all'essenza e alla calda eleganza del legno.

La loro versatilità consente una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a creare un ambiente accogliente e contemporaneo.

## Linea Lisci

Milk Grigio



Noce Canaletto



## Linea Lisci

Olmo Natura




Bianco Matrix



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Lisci

Avorio



Noce Nazionale



## Linea Lisci

Bianco Palissandro



Palissandro Blu



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Lisci

Bianco Frassino



Bianco



## Linea Lisci

Milk Nocciola



Wengé



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Lisci

Caffè Miele



Rovere Naturale



## Linea Lisci

Ciliegio



Grigio Chiaro



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Lisci

Larice Sabbia



Grigio Palissandro



## Linea Lisci

Milk Sabbia



Rovere Sbiancato



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Lisci

Mogano Medio



Mogano Naturale



## Linea Lisci

Noce Chiaro



Noce Medio



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



# 11

## Linea Inseriti & Strass

  NON RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI  DA INTERNO

**C**reatività distintiva, eleganza e personalità, originalità e innovazione: la Linea Inseriti e Strass è il tocco di luce perfetto per un ambiente elegante.

Questa Linea si distingue per i suoi preziosi inserti, o strass, caratterizzati da geometrie innovative.


Realizzati con tecniche di lavorazione all'avanguardia, gli inserti regalano originalità e innovazione all'arredamento.

## Linea Inserti & Strass

Ade




Urania



Crono



Clio




Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Inserti & Strass

Ares 1



Ares 2



Ares 3



Ares 4



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Inserti & Strass


Dia



Talia



Rea



Sirene




Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Inserti & Strass

Falia




Mida



Calliope




Ambra




Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.

## Linea Inserti & Strass

Zircone



Topazio



Spinello



Oregon



Gli accessori non sono inclusi e la loro posizione è da considerarsi indicativa. I colori rappresentati sono puramente indicativi.



## Accessori & Optional

Sezione	P.
Kit accessori	244
Maniglioni	245
Battenti	247
<b>Optional</b>	
Cilindri	248
Defender magnetico	249
Soglia Acquastop	249
Maniglione antipanico	249
Spioncino digitale	250
Finiture telaio	251
Istruzioni montaggio	252

## KIT ACCESSORI

### OTTONE LUCIDO TONDO

Kit Maniglia composto da:

- Maniglia con mostrina
- Mostrina Defender
- Pomello limitatore di apertura
- Pomolo con mostrina
- Spioncino grandangolare



### BRONZATO TONDO

Kit Maniglia composto da:

- Maniglia con mostrina
- Mostrina Defender
- Pomello limitatore di apertura
- Pomolo con mostrina
- Spioncino grandangolare



### CROMO SATINATO TONDO

Kit Maniglia composto da:

- Maniglia con mostrina
- Mostrina Defender
- Pomello limitatore di apertura
- Pomolo con mostrina
- Spioncino grandangolare



### CROMO SATINATO QUADRO

Kit Maniglia composto da:


- Maniglia con mostrina
- Mostrina Defender
- Pomello limitatore di apertura
- Pomolo con mostrina
- Spioncino grandangolare



### NERO SATINATO QUADRO

Kit Maniglia composto da:

- Maniglia con mostrina
- Mostrina Defender
- Pomello limitatore di apertura
- Pomolo con mostrina
- Spioncino grandangolare



### NERO SATINATO TONDO

Kit Maniglia composto da:

- Maniglia con mostrina
- Mostrina Defender
- Pomello limitatore di apertura
- Pomolo con mostrina
- Spioncino grandangolare



## MANIGLIONI



YORK Z DRITTO  
Cromo Satinato  
Nero



YORK Z ZANCATO  
Cromo Satinato  
Nero



TEXAS  
Cromo Satinato  
Nero  
Misure disponibili cm:  
40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 120



ARIZONA  
Cromo Satinato  
Nero  
Misure disponibili cm:  
40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 120

## MANIGLIONI



MA04  
Cromo Satinato



MA05  
Cromo Satinato



TRIANGOLO  
Cromo Satinato



AIRONE  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato



AURORA  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato



COMETA  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato



NEW  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato



SPAGNA  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato

## MANIGLIONI



Maniglia predisposta per kit illuminazione led

MANIGLIONE LED  
Effetto Inox  
Rosso  
Nero

Misure disponibili: 40 - 70 - 100 cm



A945  
Effetto Inox  
Rosso  
Nero



A946  
Effetto Inox  
Rosso  
Nero

## BATTENTE



AMERICA  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato



ANELLO  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato



LEONE  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato



SPAGNA  
Bronzo Brunito  
Ottone Lucido  
Cromo Satinato

## CILINDRI



### CILINDRO CON CODOLO

Il cilindro con codolo, disponibile in diversi gradi di sicurezza, rappresenta la soluzione alternativa al cilindro frizionato e permette grazie al codolo la chiusura della serratura dal lato interno dell'abitazione senza dover inserire la chiave.



### CILINDRO FRIZIONATO T&T

Cilindro di alta sicurezza, classe 6 (max), con chiave piatta reversibile con 6 perni di combinazione attivi, controperni montati su molle bronzate.

Ogni chiave può richiedere fino a 16 autorizzazioni meccaniche per l'allineamento degli oggetti interni.



### CILINDRO PRO

Cilindro con doppio sistema di cifratura meccanica e con l'aggiunta di sicurezza matematica.

La tradizionale cifratura con perni a molla si abbina ad un sistema di cifratura con perni coassiali rotanti e ad un perno sagomato "matematico" brevettato per portare il cilindro al massimo livello di sicurezza contro i tentativi di manipolazione illecita.

### CILINDRO DIAMANT TOP

Cilindro dotato di chiave 3D in acciaio, è costruito con un corpo in acciaio di altissima qualità per garantire massima sicurezza e durata nel tempo.

Il cilindro TOP è composto da 21 dischi rotanti senza perni e molle e pertanto è, per sua natura, un cilindro anti-bumping, anti-picking e anti-trapano. Il cilindro TOP è l'unico cilindro presente sul mercato progettato con questo tipo di tecnologia.



## DEFENDER



### DEFENDER MAGNETICO

È un defender composto da un corpo di acciaio con mostrina in lamiera e una speciale copertura rotante che protegge completamente l'entrata chiave.

È dotato di una chiave con combinazione magnetica o magnetica/meccanica che si inserisce e fa ruotare il corpo.


La schermatura della chiave elimina la possibilità di forzature esterne tipiche dei tentativi di furto.

## SOGLIA ACQUASTOP

### SOGLIA ACQUASTOP

Soglia in alluminio estruso anodizzato presenta una forma convessa ed è dotata di guarnizione posteriore in battuta su anta interna. È estremamente efficace come barriera anti-acqua.

L'altezza della soglia, inoltre, rispetta i limiti prevista dalla normativa vigente sulle barriere architettoniche.



## MANIGLIONE ANTIPANICO




### MANIGLIONE ANTIPANICO

È la soluzione ideale per porte blindate poste sulle vie di fuga degli edifici.

Infatti, facendo pressione sul maniglione la porta si apre verso l'esterno consentendo una fuga sicura e rapida da eventuali pericoli presenti all'interno dell'edificio.

## SPIONCINO DIGITALE




Questo dispositivo due in uno è uno spioncino digitale con telecamera e campanello dotato di un'elegante e moderna struttura, oltre a numerose funzioni che garantiscono la massima sicurezza per il controllo della porta di ingresso.

Il sistema ti permetterà di usufruire di immagini nitide e funzioni smart, quali la possibilità di parlare con i visitatori tramite il monitor interno a colori.

Inoltre, l'utilizzo dell'app permetterà di ricevere sul cellulare avvisi di eventuali attività sospette che si verificano in prossimità dell'ingresso di casa.

Il dispositivo è stato progettato con cura per adattarsi in modo naturale e garantire la massima semplicità di installazione a ogni tipo di porta. La telecamera esterna è dotata di una struttura discreta, poco visibile e a prova di manomissione, per garantire la massima privacy alla tua famiglia.



- Video fino a 1080p
- Visualizzazione live e videochiamata bidirezionale
- Campanello elettronico integrato
- Visione ultra-grandangolare a 155°
- Schermo a colori da 4,3"
- Sistema di rilevamento dei movimenti PIR
- Visione notturna fino a 5 m (16 piedi) di distanza
- Supporto per schede microSD (fino a 256 GB)
- Batteria al litio ricaricabile da 4.600 mAh
- Tecnologia video H.265

## FINITURE TELAIO

Per poter adattare perfettamente la porta blindata a qualsiasi tipologia di ambiente è possibile scegliere la finitura del telaio. I telai testa di moro, bianco e silver sono realizzati in lamiera d'acciaio pellicolato, mentre quelli in ral sono verniciati a polveri epossidiche. La finitura di serie è quella testa di moro.



TESTA DI MORO  
(di serie)

BIANCO

SILVER

RAL A SCELTA


## POSA IN OPERA

Il corretto posizionamento del falso telaio è fondamentale per ottenere una perfetta funzionalità della porta blindata.


Pertanto chiediamo di attenervi alle seguenti istruzioni:

1. Posizionare il falso telaio alla parete, aprire le zanche incorporate nel falso telaio e tracciare a parete i fori relativi.
2. Posizionare il falso telaio sopra la soglia/pavimento e fissarlo perfettamente a piombo.
3. Chiudere i fori delle zanche con malta cementizia e lasciarla asciugare.
4. Prima di rimuovere i distanziali assicurarsi che la malta sia perfettamente asciutta.
5. Avvitare il telaio sul falso telaio, ancorare l'anta e se necessario regolare il blindato facendo azione sulle cerniere.
6. Non disperdere nell'ambiente i distanziali ma affidarne lo smaltimento ad addetti specializzati.


L'azienda non risponde del malfunzionamento della porta in caso di errato montaggio del falso telaio.





## NOTE




## NOTIZIE PER IL MONTAGGIO



MONTAGGIO FILO INTONACO INTERNO



MONTAGGIO A MEZZA MAZZETTA




## NOTE

---



## NOTE

---



Dati Fiscali



I colori, i disegni, la posizione delle maniglie e serrature delle porte presenti in questo catalogo sono da considerarsi puramente indicative.

Tutti i marchi, nomi di azienda e loghi riportati in questo catalogo, appartengono ai legittimi proprietari.

**Progetto grafico:** cfweb - [www.cfweb.it](http://www.cfweb.it)  
**Rendering:** Saverio Guzzo

Versione v.1023



## Aperture di stile italiano.

**T&T Porte e Blindati Srl**  
**88046 Lamezia Terme CZ**  
**produzione: Z.I. Papa Benedetto XVI**  
**showroom: Via Savutano, 102**

t. +39 0968 46 35 53  
W.A. +39 331 22 97 219

[info@tetporte.it](mailto:info@tetporte.it)  
[www.tetporte.it](http://www.tetporte.it)

[facebook.com/tetporte](https://facebook.com/tetporte)  
[instagram.com/tetporte](https://instagram.com/tetporte)