



CATALISTINO





ZANZARIERE

/

ZANZARIERE,
SISTEMA ZIP,
VENEZIANE E
FRANGISOLE,
TAPPARELLE E
ACCESSORI



RM ZANZARIERE

SCEGLIAMO L'AVANGUARDIA PER GARANTIRE LA QUALITÀ.

La **RM Zanzariere** è una fabbrica artigiana del Veneziano, che si occupa della produzione e vendita di zanzariere, mettendo a disposizione **un'esperienza di oltre venticinque anni** nella produzione di zanzariere.

I nostri prodotti sono realizzati su misura e in base alle richieste del cliente. Disponiamo di un efficiente ed unico servizio di riparazioni, anche di modelli non di nostra produzione. Oltre alla produzione di zanzariere forniamo altri prodotti come oscuranti, filtranti, frangisole e veneziane.

Il nostro obiettivo è assicurare la massima soddisfazione ai propri clienti fornendo prodotti, soluzioni e servizi di elevata qualità. Ci impegniamo a consegnare la merce in tempi brevi. La nostra forza è la **flessibilità** negli ordini e il **servizio di assistenza di pre e post vendita**, affidabile e precisa.

01.

ZANZARIERE

Sistema che offre protezione da insetti fastidiosi, produciamo zanzariere verticali, laterali avvolgibili e non con vari tipi di rete.

02.

SISTEMA ZIP

Tende tecniche che sfruttano l'innovativo sistema ZIP che garantisce la massima tenuta rispetto alla fuoriuscita del telo in caso di vento.

03.

VENEZIANE E FRANGISOLE

Schermatura solare a lamelle che regolano la luce in base all'inclinazione delle stesse. Di diverse dimensioni e spessore, movimentabili manualmente ed elettricamente.

04.

TAPPARELLE E ACCESSORI

La tapparella è una persiana avvolgibile che oscura la finestra o la porta finestra impedendo al sole di filtrare all'interno della casa.

SOMMARIO

ZANZARIERE

10

Laterale Monica

12

Libera

14

Laterale Molla 40-50 mm

16

Laterale Plissé Carrarmato

18

Mini Plissé

20

Magnetika

22

Ermetika

24

Molla 40-50 mm

26

Catenella

28

Sistema Incasso

30

Fly 40

32

Fly 45

34

Fly 45 Incasso

36

Sistema di Incasso

38

Telaio Fisso

40

Anta Battente

42

Scorrevole

44

Riparazioni e accessori

46

Espositori

47

Rete - Oscuranti - Filtranti

SISTEMA ZIP

50
Cubo

54
Maxma

56
Compacta

ENEZIANE E FRANGISOLE

60
Tenda alla veneziana

62
Frangisole SB90

66
Frangisole SB200 - SB500

TAPPARELLE E ACCESSORI

72
AR-17

74
AR-32

76
SAR-132


78
PVC 5

80
Rilievo misure

81
Guide

82
Supporti e accessori

90
Condizioni generali di vendita



ZANZARIERE






ZANZARIERE LATERALE MONICA

MONICA è un'elegante **zanzariera ad avvolgimento laterale ideale per porte finestre**. Questo modello ha una

guida a terra molto bassa di 3 mm calpestabile che la rende ideale per tutti i vani di frequente passaggio.

LATERALE MONICA



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO OSSIDATO



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO



ELOX



RAL 9010



RAL 1013



VERDE 6005



VERDE 6009 OPACO



NOCE CHIARO



CILIEGIO




RENOLIT CHIARO

MONICA INCASSO

DIMENSIONI


50x50 mm (LxH)



SEZIONE ORIZZONTALE

DIMENSIONI

38x124 mm (LxH)




SEZIONE VERTICALE

DIMENSIONI

45x60 mm (LxH)

27x3 mm (LxH)




ATTACCO FRONTALE

DIMENSIONI

45x56 mm (LxH)

29x50 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	114,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	160,00 €
ALTRI COLORI RAL	160,00 €
ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO	195,00 €
MAGGIORAZIONE INCASSO 50 MM COLORE STANDARD	9,00 €
MAGGIORAZIONE INCASSO EXTRA RAL	13,00 €
MAGGIORAZIONE INCASSO 50 MM EFFETTO LEGNO STANDARD	15,00 €
MAGGIORAZIONE INCASSO 50 MM ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO	18,00 €
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €



MINIMO FATTURABILE 1 ANTA 2,00 MQ
MINIMO FATTURABILE 2 ANTE 4,00 MQ

ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO
RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

MISURA MASSIMA ANTA

1 ANTA 160x250 cm (LxH)

2 ANTE 320x250 cm (LxH) - APERTURA CENTRALE

LIBERA è una zanzariera pratica ed elegante ad avvolgimento laterale, **funziona anche senza la guida a terra. Ideale per porte di grandi dimensioni.** Possiede un movimento dell'anta controllato anche se

dotato di molla evitando così chiusure improvvise. La pratica piattina di colore argento che funziona da guida a terra viene fornita di serie ed è a discrezione del cliente l'eventuale installazione

LIBERA




COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI

	ARGENTO OSSIDATO		VERDE 6005
	BRONZO VERNICIATO		VERDE 6009 OPACO
	TESTA DI MORO		NOCE CHIARO
	ELOX		CILIEGIO
	RAL 9010		RENOLIT CHIARO
	RAL 1013		

LIBERO INCASSO

DIMENSIONI


50x50 mm (LxH)



SEZIONE ORIZZONTALE


DIMENSIONI

45x120 mm (LxH)




**SEZIONE
VERTICALE****DIMENSIONI**

45x65 mm (LxH)

**ATTACCO
FRONTALE****DIMENSIONI**

45x56 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	138,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	190,00 €
ALTRI COLORI RAL	190,00 €
ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO	225,00 €
MAGGIORAZIONE INCASSO 50 MM COLORE STANDARD	9,00 €
MAGGIORAZIONE INCASSO EXTRA RAL	13,00 €
MAGGIORAZIONE INCASSO 50 MM EFFETTO LEGNO STANDARD	15,00 €
MAGGIORAZIONE INCASSO 50 MM ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO	18,00 €
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €

MINIMO FATTURABILE 1 ANTA 2,00 MQ
MINIMO FATTURABILE 2 ANTE 4,00 MQACCESSORI DI SERIE COLORE NERO
RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE**MISURA MASSIMA ANTA**

1 ANTA 200x280 cm (LxH)



2 ANTE 400x280 cm (LxH) - APERTURA CENTRALE

ZANZARIERE LATERALE MOLLA 40-50 MM

Modello per porta estremamente funzionale. Il **cassonetto laterale** consente, infatti, di **chiudere la zanzariera senza doversi chinare** mentre il telo rimane sempre perfettamente teso. Il cassonetto può essere

installato indifferentemente a destra o a sinistra. Questo modello è disponibile con battente singolo o doppio, uno dei quali potrà essere bloccato a piacere in qualsiasi punto della guida, grazie allo speciale catenaccio.

LATERALE MOLLA 40-50 MM



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
VERNICIATO



TESTA DI
MORO



ELOX



RAL 9010



RAL 1013



VERDE
6005



NOCE
CHIARO



CILIEGIO



RENOLIT
CHIARO

OPTIONAL



CASSONETTO ANTICIMICE

Una speciale guarnizione interna ed esterna crea una barriera che non permette il passaggio alle cimici e a qualsiasi altro insetto.




RALLENTATORE

Permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattempi ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

GUIDA

DIMENSIONI


22x34,4 mm (LxH)



BARRA MANIGLIA

DIMENSIONI

41 mm (H)




CASSONETTO

DIMENSIONI

40x48 mm (LxH)


50x62 mm (LxH)



GUIDA RIBASSATA LATERALE

DIMENSIONI

17x20 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	77,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	107,00 €
ALTRI COLORI RAL	107,00 € - MINIMO FATTURABILE 250,00 €
ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO	122,00 € - MINIMO FATTURABILE 300,00 €
RALLENTATORE	18,00 € - CADAUNO
MAGGIORAZIONE CASSONETTO ANTICIMICE	10,00 €
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €
MAGGIORAZIONE TELO OSCURANTE	N.D.
MAGGIORAZIONE TELO FILTRANTE	N.D.



MINIMO FATTURABILE 1 ANTA 2,00 MQ
MINIMO FATTURABILE 2 ANTE 4,00 MQ

ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO
RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

MISURE MASSIME CONSIGLiate

CASSONETTO DA 40 MM 120 cm

/ CASSONETTO DA 50 MM 150 cm



EFFETTO LEGNO STANDARD GUIDA INFERIORE DISPONIBILE SOLO ARGENTO
O BRONZO VERNICIATO.
INOLTRE INDICARE VERSO DI APERTURA, SE A 2 ANTE INDICARE ANTA APRIBILE E NON.


ZANZARIERE

LATERALE PLISSÈ CARRARMATO

Zanzariera a **scorrimento laterale** con **guida a pavimento** di soli 2,7 mm, che permette sempre **un'efficace chiusura ermetica**. È adatta sia per finestre che per porte. **L'aspetto estetico** poi, è impreziosito dalla

rete che si sposta attraverso un movimento a scorrimento laterale favorito dal caratteristico e gradevole effetto del **telo plissettato**.

LATERALE PLISSÈ CARRARMATO



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
VERNICIATO



TESTA DI
MORO



ELOX



RAL 9010



RAL 1013



VERDE
6005



VERDE
6009
OPACO



NOCE
CHIARO



CILIEGIO




RENOLIT
CHIARO

GUIDA A PAVIMENTO

DIMENSIONI


20,7x2,7 mm (LxH)



GUIDA ALTA

DIMENSIONI

40x60 mm (LxH)




RISCONTRO

DIMENSIONI

34x130 mm (LxH)

34x150 mm (LxH)



ZANZARIERA A MOVIMENTO LATERALE CON GUIDA PAVIMENTO DA 2,7 MM

ARTICOLO	EURO / MQ					
ALTEZZA	LARGHEZZA					
	105	120	135	160	180	200
240	402,00 €	417,00 €	434,00 €	531,00 €	572,00 €	588,00 €
258	427,00 €	445,00 €	464,00 €	561,00 €	588,00 €	603,00 €
270	470,00 €	489,00 €	511,00 €	616,00 €	649,00 €	675,00 €
300	494,00 €	515,00 €	536,00 €	648,00 €	681,00 €	709,00 €



PREZZO VALIDO PER OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD.
RETE STANDARD NERA A RICHIESTA GRIGIA.
EFFETTO LEGNO STANDARD +30%

EFFETTO RAL +40%

PER LE LARGHEZZE OLTRE 200 cm POSSIBILITÀ DI 2 ANTE (SI CONSIDERANO 2 ZANZARIERE)

MISURE MASSIME

1 ANTA 200x300 cm (LxH)




SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE, NON OCCORRE INDICARE VERSO APERTURA, L'ALTEZZA DEVE ESSERE MAGGIORE DELLA LARGHEZZA DI ALMENO 25 cm.

Zanzariera a **scorrimento laterale** con **guida a pavimento** di soli 4 mm, che **permette sempre un'efficace chiusura ermetica**. È adatta sia per finestre che per porte. La rete è tenuta in tensione da fili che non impediscono la fuoriuscita in caso di vento. Ingombri

di soli 18 mm. L'aspetto estetico poi, è impreziosito dalla rete che si sposta attraverso un movimento a scorrimento laterale favorito dal caratteristico e gradevole effetto del telo plissettato. Misure max consentita 2000 mm di larghezza.

MINI PLISSÈ



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
VERNICIATO



TESTA DI
MORO



ELOX



RAL 9010



RAL 1013



VERDE
6005



VERDE
6009
OPACO



NOCE
CHIARO



CILIEGIO




RENOLIT
CHIARO

GUIDA LATERALE

DIMENSIONI


40x17 mm (LxH)



GUIDA INFERIORE

DIMENSIONI


17x5 mm (LxH)



BARRA MANIGLIA + GUIDA LATERALE

DIMENSIONI

113 mm (H)



ARTICOLO	EURO / MQ
ZANZARIERA A MOVIMENTO LATERALE INGOMBRO DA 18 A 22 MM	120,00 €
ZANZARIERA A MOVIMENTO VERTICALE INGOMBRO 22 MM	120,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	160,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,5 MQ
PREZZO VALIDO PER OSSIDATO E
VERNICIATO STANDARD

RETE STANDARD NERA A RICHIESTA
RETE GRIGIA
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO
RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

MISURE MASSIME CONSIGLiate

MOVIMENTO LATERALE 200x260 cm (LxH) / MOVIMENTO VERTICALE 140x250 cm (LxH)



SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE,
NON OCCORRE INDICARE VERSO APERTURA.

MAGNETIKA molla o catena è particolare per il suo sistema innovativo di aggancio tramite la calamita. La barra maniglia è particolare con le sue forme tondeggianti e le guide regolabili garantiscono al prodotto **design** oltre ad una **facile installazione e utilizzo**. La versione **catena** è una zanzariera verticale con comando a catenella al quale

viene aggiunto una molla che permette di mantenere il telo in tensione. La molla facilita il movimento della zanzariera che risulta veloce e scorrevole. Nella versione a **molla** è possibile installare il **rallentatore**. Il sistema magnetico rende l'aggancio facile e intuitivo.

MAGNETIKA



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI

	ARGENTO OSSIDATO		RAL 1013
	BRONZO VERNICIATO		VERDE 6005
	TESTA DI MORO		VERDE 6009 OPACO
	ELOX		NOCE CHIARO
	RAL 9010		RENOLIT CHIARO



AGGANCIO MAGNETICO

Un sistema di due potenti calamite permette un aggancio sempre perfetto e uno sgancio molto semplice e intuitivo.

OPTIONAL



CASSONETTO ANTICIMICE

Una speciale guarnizione interna ed esterna crea una barriera che non permette il passaggio alle cimici e a qualsiasi altro insetto.



RALLENTATORE


Permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattenti ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

GUIDA
TELESCOPICA

DIMENSIONI

38x19 mm (LxH)

35x16 mm (LxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE


La guida telescopica permette l'installazione della zanzariera in vani irregolari fino a 2 cm di differenza in larghezza.

Il cassonetto da 50 utilizza le solite testate, per questo è consigliabile indicare la misura della larghezza superiore.

CASSONETTO

DIMENSIONI

50x62 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ	
	CATENELLA	MOLLA
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	82,00 €	74,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	102,00 €	94,00 €
ALTRI COLORI RAL	102,00 € - MINIMO FATTURABILE 250,00 €	94,00 € - MINIMO FATTURABILE 250,00 €
ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO	117,00 € - MINIMO FATTURABILE 300,00 €	109,00 € - MINIMO FATTURABILE 300,00 €
RALLENTATORE	N.D.	18,00 € - CADAUNO
DOPPIO COMANDO	N.D.	N.D.
MAGGIORAZIONE CASSONETTO ANTICIMICE	10,00 €	10,00 €
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €	4,00 €
MAGGIORAZIONE TELO OSCURANTE	23,00 €	23,00 €
MAGGIORAZIONE TELO FILTRANTE	48,00 €	48,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO

RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

MISURE MASSIME CONSIGLIATE

CASSONETTO DA 50 MM 200x260 cm

CON TESSUTO FILTRANTE E OSCURANTE, MISURA MASSIMA REALIZZABILE 220 cm




IL DOPPIO COMANDO NON DISPONIBILE.

SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.
OSCURANTI E FILTRANTE NON GARANTISCONO TENUTA AL VENTO.

ERMETIKA è una zanzariera a molla, con cassonetto da 50 mm a scorrimento verticale dotata di una speciale guarnizione. È adatta per porte e finestre. ERMETIKA è una zanzariera che non permette a nessun insetto

di infilarsi all'interno del cassonetto o dalle guide. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura con aggancio a cricchetto.

ERMETIKA



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO OSSIDATO



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO



ELOX



RAL 9010



RAL 1013



VERDE 6005



NOCE CHIARO



RENOLIT CHIARO



CASSONETTO ANTICIMICE DI SERIE

Una speciale guarnizione interna ed esterna crea una barriera che non permette il passaggio alle cimici e a qualsiasi altro insetto.

OPTIONAL

RALLENTATORE


Permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattempi ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

GUIDA TELESCOPICA

DIMENSIONI

38x19 mm (LxH)

35x16 mm (LxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La guida telescopica permette l'installazione della zanzariera in vani irregolari fino a 2 cm di differenza in larghezza.


Il cassonetto da 50 utilizza le solite testate, per questo è consigliabile indicare la misura della larghezza superiore.

**MANIGLIA CON
CRICCHETTO****PRINCIPALI CARATTERISTICHE**

La maniglia a cricchetto permette lo sgancio in modo rapido tramite due pulsanti posti sull'impugnatura.

CASSONETTO**DIMENSIONI**

50x62 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	80,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	99,00 €
RALLENTATORE	18,00 € - CADAUNO
MAGGIORAZIONE GUIDA TELESCOPICA	15,00 €
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ

ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO

MISURE MINIME LARGHEZZA CONSIGLIATE

SENZA RALLENTATORE 45 cm / CON RALLENTATORE 65 cm

MISURE MASSIME CONSIGLIATE

CASSONETTO DA 50 MM 160x230 cm



NON SONO DA CONSIDERARE DIFETTI EVENTUALI MINI CRESPE TRA RETE E MINI ZIP E TALVOLTA L'AVVOLGIMENTO PUÒ RISULTARE IRREGOLARE.

SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.


ZANZARIERE

MOLLA 40-50 MM

Modello tradizionale, particolarmente **versatile e di semplice montaggio**; è **robusto e affidabile nel tempo**. È previsto con due tipi di cassonetto, da 40 e da 50 mm. Il cassonetto da 50 mm si fornisce su specifica ordinazione

fino ad un'altezza di 2600 mm. Il cassonetto da 40 mm si consiglia unicamente per vani di dimensioni ridotte (base e altezza comunque non superiori ai 1600 mm). Si fornisce su specifica ordinazione.

MOLLA 40-50 MM



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI

	ARGENTO OSSIDATO		VERDE 6005
	BRONZO VERNICIATO		VERDE 6009 OPACO
	TESTA DI MORO		NOCE CHIARO
	ELOX		CILIEGIO
	RAL 9010		RENOLIT CHIARO
	RAL 1013		

OPTIONAL



CASSONETTO ANTICIMICE

Una speciale guarnizione interna ed esterna crea una barriera che non permette il passaggio alle cimici e a qualsiasi altro insetto.


RALLENTATORE

Permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattempi ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

GUIDA TELESCOPICA

DIMENSIONI

38x19 mm (LxH)
35x16 mm (LxH)




PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La guida telescopica permette l'installazione della zanzariera in vani irregolari fino a 2 cm di differenza in larghezza. Con il cassonetto da 50 vengono sempre fornite anche le testate con le cuffie telescopiche. Con il cassonetto da 40 invece utilizza le solite testate, per questo è consigliabile indicare la misura della larghezza superiore.

GUIDA

DIMENSIONI


22x34,4 mm (LxH)



BARRA MANIGLIA

DIMENSIONI

27x32,7 mm (LxH)




CASSONETTO

DIMENSIONI

40x48 mm (LxH)

50x62 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	54,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	74,00 €
ALTRI COLORI RAL	71,00 € - MINIMO FATTURABILE 250,00 €
ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO	88,00 € - MINIMO FATTURABILE 300,00 €
RALLENTATORE	18,00 € - CADAUNO
MAGGIORAZIONE CASSONETTO ANTICIMICE	10,00 €
MAGGIORAZIONE GUIDA TELESCOPICA	15,00 €
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €
MAGGIORAZIONE TELO OSCURANTE	23,00 €
MAGGIORAZIONE TELO FILTRANTE	48,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO

RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

MISURE MINIME LARGHEZZA CONSIGLIATE

SENZA RALLENTATORE 50 cm / CON RALLENTATORE 60 cm

MISURE MASSIME CONSIGLIATE

CASSONETTO DA 40 MM 100x150 cm / CASSONETTO DA 50 MM 200x260 cm
CON TESSUTO FILTRANTE E OSCURANTE, MISURA MASSIMA REALIZZABILE 220 cm




SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.
OSCURANTI E FILTRANTI NON GARANTISCONO TENUTA AL VENTO.
GUIDA REGOLABILE INDICARE MISURA PIÙ PICCOLA.

ZANZARIERE CATENELLA

Funzionale sistema a catenella in un prodotto particolarmente versatile, consigliato soprattutto per il vano porta. Questo modello **non prevede molle ed è prodotto con cassonetto da 50 mm**. Consente la chiusura a terra senza doversi chinare. Uno speciale sistema a frizione permette di bloccare la zanzariera all'altezza desiderata; questa soluzione è ottima per l'applicazione di oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno. Indispensabile per aperture

che danno su terrazze e giardini. Il doppio comando, interno ed esterno, è posizionabile indifferentemente sul lato destro o su quello sinistro della zanzariera, purché siano l'uno opposto all'altro: non è possibile installare il doppio comando interno ed esterno sulla stessa piastra. Bisogna inoltre considerare che la richiesta del comando esterno comporta un ulteriore ingombro di circa 10 mm oltre a quello del cassonetto, poiché la catena esterna esce frontalmente.

CATENELLA



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI

	ARGENTO OSSIDATO		VERDE 6005
	BRONZO VERNICIATO		VERDE 6009 OPACO
	TESTA DI MORO		NOCE CHIARO
	ELOX		CILIEGIO
	RAL 9010		RENOLIT CHIARO
	RAL 1013		

OPTIONAL



CASSONETTO ANTICIMICE

Una speciale guarnizione interna ed esterna crea una barriera che non permette il passaggio alle cimici e a qualsiasi altro insetto.

DOPPIO COMANDO


Il doppio comando o comando esterno è un optional che permette l'utilizzo della zanzariera a catena sia dal lato interno che dal lato esterno. Il doppio comando, interno ed esterno, è posizionabile indifferentemente sul lato destro o su quello sinistro della zanzariera, purché siano l'uno opposto all'altro.

GUIDA TELESCOPICA

DIMENSIONI

38x19 mm (LxH)

35x16 mm (LxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE


La guida telescopica permette l'installazione della zanzariera in vani irregolari fino a 2 cm di differenza in larghezza.

Il cassonetto da 50 utilizza le solite testate, per questo è consigliabile indicare la misura della larghezza superiore.

GUIDA

DIMENSIONI


22x34,4 mm (LxH)



BARRA MANIGLIA

DIMENSIONI


27x32,7 mm (LxH)



CASSONETTO

DIMENSIONI

50x62 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	60,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	80,00 €
ALTRI COLORI RAL	77,00 € - MINIMO FATTURABILE 250,00 €
ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO	94,00 € - MINIMO FATTURABILE 300,00 €
DOPPIO COMANDO	12,00 € - CADAUNO
MAGGIORAZIONE CASSONETTO ANTICIMICE	10,00 €
MAGGIORAZIONE GUIDA TELESOPICA	15,00 €
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €
MAGGIORAZIONE TELO OSCURANTE	23,00 €
MAGGIORAZIONE TELO FILTRANTE	48,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO

RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

MISURE MASSIME CONSIGLIATE

CASSONETTO DA 50 MM 200x260 cm

CON TESSUTO FILTRANTE E OSCURANTE, MISURA MASSIMA REALIZZABILE 180x200 cm



SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.
OSCURANTI E FILTRANTI NON GARANTISCONO TENUTA AL VENTO.
GUIDA REGOLABILE INDICARE MISURA PIÙ PICCOLA.


ZANZARIERE SISTEMA INCASSO

Incasso Molla - Modello particolare, che con semplici accortezze di falegnameria, facilitate da una guida speciale, la rendono praticamente invisibile. Questa zanzariera a scomparsa prevede un cassonetto da 50 mm.

Incasso a Catenella - Modello particolare che permette di azionare la zanzariera da un lato o dall'altro del cassonetto

secondo richiesta. Non è possibile avere il comando esterno. **Incasso Magnetika molla o catena** ha le stesse caratteristiche del modello in luce. La calamita è un sistema di chiusura innovativo e pratico. la barra maniglia è particolare con le sue forme tondeggianti.

SISTEMA INCASSO



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO OSSIDATO



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO



RAL 9010



RAL 1013



VERDE 6005



NOCE CHIARO



CILIEGIO



RENOLIT CHIARO



STAFFA DI FISSAGGIO
A PARETE



STAFFA DI FISSAGGIO
A INFISFO

OPTIONAL


RALLENTATORE

Permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattempi ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

GUIDA

DIMENSIONI


35,2x49,6 mm (LxH)



BARRA MANIGLIA

DIMENSIONI


27x32,7 mm (LxH)



CASSONETTO

DIMENSIONI

50x50 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ			
	MOLLA	CATENELLA***	MAGNETIKA CATENA***	MAGNETIKA MOLLA
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	60,00 €	68,00 €	94,00 €	86,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	82,00 €	92,00 €	122,00 €	114,00 €
ALTRI COLORI RAL*	82,00 €	92,00 €	122,00 €	114,00 €
ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO**	88,00 €	100,00 €	130,00 €	122,00 €
RALLENTATORE	18,00 € - CAD.	N.D.	N.D.	18,00 € - CAD.
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
MAGGIORAZIONE TELO OSCURANTE	23,00 €	23,00 €	23,00 €	23,00 €
MAGGIORAZIONE TELO FILTRANTE	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,5 MQ
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO
RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

* MINIMO FATTURABILE € 250,00
** MINIMO FATTURABILE € 300,00
*** IL DOPPIO COMANDO SUL MODELLO
CATENELLA INCASSO NON È DISPONIBILE

MISURE LUCE (SPECIFICARE)

LA ZANZARIERA VERRÀ FORNITA CON MISURE MAGGIORATE IN LARGHEZZA DI 60 mm E IN ALTEZZA DI 45 mm.

MISURA FINITA

LA ZANZARIERA VERRÀ FORNITA CON LE STESSA MISURE ORDINATE (MASSIMO INGOMBRO).



PER TUTTE LE ALTRE CARATTERISTICHE E LE MISURE MINIME MASSIME POSSIBILE FA RIFERIMENTO IL PRODOTTO NON A INCASSO.
SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA FINITA.

ZANZARIERE FLY 40

È una zanzariera ad **avvolgimento a molla e scorrimento verticale**, con cassonetto arrotondato di 40 mm, adatta al vano finestra ma utilizzabile anche su il vano porta. Fly 40 è una zanzariera dalla facile installazione, la sua **particolarità** sta nell'avere le **guide con lo spazzolino**

antivento (optional) e le **cuffie regolabili che la rendono perfetta in caso di vani irregolari**. Il cassonetto si può fissare sia con un fissaggio laterale sulle apposite testate oppure con delle clip a soffitto. Inoltre, è possibile la sua "modifica" direttamente in cantiere.

FLY 40



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO OSSIDATO



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO



ELOX



RAL 9010



RAL 1013



VERDE 6005



VERDE 6009 OPACO



NOCE CHIARO



CILIEGIO




RENOLIT CHIARO



44

OPTIONAL



CHIUSURA CLIC-CLAC

Il sistema CLIC-CLAC di sgancio rende veloce ed intuitivo lo sgancio della barra maniglia premendo verso il basso la stessa.

RALLENTATORE

Permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattenti ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

**SPAZZOLINO
ANTIVENTO****DIMENSIONI**

22x35 mm (LxH)

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE**

Possibilità di inserire lo spazzolino antivento che è più rigido ed inclinato rispetto a quello standard. Le sue setole "trattengono" maggiormente la rete in caso di vento.

ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	54,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	74,00 €
RALLENTATORE	18,00 € - CADAUNO
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €
MAGGIORAZIONE SPAZZOLINO ANTIVENTO	3,00 €
MAGGIORAZIONE CHIUSURA CLIC CLAC	5,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO

RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

MISURE MINIME LARGHEZZA CONSIGLATE

SENZA RALLENTATORE 45 cm / CON RALLENTATORE 60 cm

MISURE MASSIME CONSIGLATE

CASSONETTO DA 40 MM 1800x2400 cm




SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.
INDICARE MISURA PIÙ PICCOLA RILEVATA.

ZANZARIERE FLY 45

È una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto squadrato di 45 mm, adatta al vano finestra ma utilizzabile anche su il vano porta. Le sue **forme pulite e squadrate la rendono bella**

esteticamente, le **guide con lo spazzolino antivento** (optional) e la possibilità di modificarla eventualmente in cantiere la rendono semplice sia nell'installazione e che nell'utilizzo.

FLY 45



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



BRONZO VERNICIATO




TESTA DI MORO



RAL 9010

OPTIONAL



CHIUSURA CLIC-CLAC

Il sistema CLIC-CLAC di sgancio rende veloce ed intuitivo lo sgancio della barra maniglia premendo verso il basso la stessa.

RALLENTATORE

Permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattempi ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

SPAZZOLINO ANTIVENTO

DIMENSIONI

22x35 mm (LxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Possibilità di inserire lo spazzolino antivento che è più rigido ed inclinato rispetto a quello standard. Le sue setole "trattengono" maggiormente la rete in caso di vento.

ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	56,00 €
RALLENTATORE	18,00 € - CADAUNO
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €
MAGGIORAZIONE SPAZZOLINO ANTIVENTO	3,00 €
MAGGIORAZIONE CHIUSURA CLIC CLAC	5,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO

RAL 9010 ACCESSORI BIANCO SOLO MANIGLIE
E TERMINALI

MISURE MINIME LARGHEZZA CONSIGLiate

SENZA RALLENTATORE 45 cm / CON RALLENTATORE 60 cm

MISURE MASSIME CONSIGLiate

CASSONETTO DA 45 MM 1800x2400 cm




SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.

ZANZARIERE FLY 45 INCASSO

È una zanzariera ad incasso ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto squadrato di 45 mm, adatta al vano finestra ma utilizzabile anche su il vano porta. Il cassonetto da 45 la rende utilizzabile in diverse configurazioni. Infatti **può essere installata anche in luce** fungendo da coprifilo del serramento, **ad incasso**

oppure **all'interno del profilo doubleface50** o alla guida per tapparella. Le guide con lo spazzolino antivento (optional) e la possibilità di modificarla eventualmente in cantiere la rendono semplice sia nell'installazione e che nell'utilizzo.


FLY 45 INCASSO



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



OPTIONAL



CHIUSURA CLIC-CLAC

Il sistema CLIC-CLAC di sgancio rende veloce ed intuitivo lo sgancio della barra maniglia premendo verso il basso la stessa.


RALLENTATORE

Permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattempi ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

INCASSO

DIMENSIONI


45x35 mm (LxH)



INCASSO VERTICALE

DIMENSIONI

45x45 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	60,00 €
RALLENTATORE	18,00 € - CADAUNO
MAGGIORAZIONE RETE NERA	4,00 €
MAGGIORAZIONE SPAZZOLINO ANTIVENTO	3,00 €
MAGGIORAZIONE CHIUSURA CLIC CLAC	5,00 €



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO

RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

MISURE MINIME LARGHEZZA CONSIGLIATE

SENZA RALLENTATORE 45 cm / CON RALLENTATORE 60 cm

MISURE MASSIME CONSIGLIATE

CASSONETTO DA 45 MM 1800x2400 cm



SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA FINITA.

CON PROFILO DOUBLEFACE


È ottimo per soluzioni di restauro o di predisposizione per future ed eventuali installazioni di zanzariere. Ha la **particolarità di poter essere installato con la sede per l'installazione della zanzariera** la quale **puo essere chiusa** da un eventuale **carter di alluminio**, oppure

ruotata di 90 gradi in modo che il lato chiuso diventi la chiusura del foro e nell'eventualità di voler installare le zanzariere occorrerà sganciare il profilo e inserirlo in modo da poter fare installare la zanzariera richiesta.

DOUBLEFACE 50 MM

DIMENSIONI

50x50 mm (LxH)




PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il profilo double face già in uso per i modelli monica e libera ha la particolarità di creare un vano pulito e squadrato da 50x50 mm dove poter installare la zanzariera.

MONICA INCASSO

DIMENSIONI

50x50 mm (LxH)



DOUBLEFACE FISSAGGIO SU CONTROTELAIO

DIMENSIONI

50x50 mm (LxH)



DOUBLEFACE FISSAGGIO SU INFISSO

DIMENSIONI

50x50 mm (LxH)



CON PROFILO GUIDA PER TAPPARELLA


È ottimo per soluzioni di restauro o di predisposizione per future ed eventuali installazioni di zanzariere con la tapparella in un'unica guida. Ha la particolarità di usufruire

di un unico profilo dove nella parte interna si può installare la zanzariera sia verticale a molla la FLY 45 INCASSO o un modello laterale Monica, Libera o Plisse con Carrarmato.

FLY INCASSATA 45 TAPPARELLA

DIMENSIONI

40x80 mm (LxH)



TAPPARELLA FLY 45 INCASSATA

DIMENSIONI

40x80 mm (LxH)



MONICA / LIBERA

DIMENSIONI

40x80 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / ML
PROFILO DOUBLEFACE	20,00 €
CARTER IN ALLUMINIO	10,00 €

ARTICOLO	EURO / ML
COPPIA GUIDE TAPPARELLA E ZANZARIERA CON INVITI E SPAZZOLINO	45,00 €
CARTER IN ALLUMINIO COPRI ZANZARIERA	10,00 €

ZANZARIERE TELAIO FISSO

Modello a schermo fisso, si caratterizza per le **dimensioni estremamente ridotte del profilo. È da installare in vani che non necessitano di una zanzariera apribile** (mansarde, cantine, ecc.). Per vani di grandi dimensioni vi consigliamo di richiedere dei traversi centrali o anche

posizionati come da specifica richiesta. Questo modello è realizzato di serie con rete in fibra, ma è disponibile a richiesta con rete in acciaio inox, alluminio argento o nera. Può essere sagomato in base alle vostre richieste sia con curve che con angoli particolari.

TELAIO FISSO




COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



PROFILO

DIMENSIONI
11x26 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ		
	FIBRA	ALLUMINIO	INOX
OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	46,00 €	50,00 €	62,00 €
EFFETTO LEGNO STANDARD	65,00 €	70,00 €	88,00 €
ALTRI COLORI RAL*	65,00 €	70,00 €	88,00 €
ALTRI COLORI EFFETTO LEGNO**	A RICHIESTA SECONDO QUANTITÀ		
TRAVERSO CENTRALE	13 €/ML	13 €/ML	13 €/ML
MAGGIORAZIONE RETE NERA FIBRA	4,00 €	N.D.	N.D.
MAGGIORAZIONE RETE NERA ALLUMINIO	N.D.	4,00 €	N.D.
MAGGIORAZIONE TELO OSCURANTE	23,00 €	-	-
MAGGIORAZIONE TELO FILTRANTE	48,00 €	-	-
MAGGIORAZIONE SAGOME NON IN SQUADRA O AD ANGOLO	85,00 €	-	-
MAGGIORAZIONE SAGOME NON IN SQUADRA O CON CURVA SAGOMATA	125,00 €	-	-



MINIMO FATTURABILE 1,00 MQ
* MINIMO FATTURABILE € 250,00

** MINIMO FATTURABILE € 300,00
ACCESSORI IN NYLON COLORE COME ALLUMINIO






PER LE SAGOME NON IN SQUADRA O CON CURVE È RICHIESTA SAGOMA DISEGNATA.
SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA FINITA.

ZANZARIERE ANTA BATTENTE

Modello ad anta battente. **Ottimo su vani di frequente passaggio.** Si può fare a 1 o 2 battenti con sopraluce fisso. Questo modello è realizzato di serie con rete in fibra,

ma è disponibile a richiesta con rete in acciaio inox, alluminio grigio o nera e crystal.

ANTA BATTENTE



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
VERNICIATO



TESTA DI
MORO



ELOX



RAL 9010



RAL 1013




NOCE
CHIARO

**A RICHIESTA:
TELAIO "L"**

DIMENSIONI


65x36 mm (LxH)



**STANDARD
TELAIO "Z"**

DIMENSIONI

80x36 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ	
	OSSIDATO E VERNICIATO STANDARD	LEGNO STANDARD
RETE IN FIBRA DI VETRO	165,00 €	218,00 €
RETE IN ALLUMINIO GRIGIA	165,00 €	218,00 €
RETE IN ALLUMINIO NERA	165,00 €	218,00 €
RETE IN ACCIAIO INOX	190,00 €	255,00 €
CRYSTAL	190,00 €	-
GATTAIOLA	180,00 € - PZ	-
MOLLA DI RITORNO (1 ANTA)	20,00 € - CADAUNO	-



EXTRA RAL O TINTA LEGNO 33,00 € MQ
MINIMO FATTURABILE 1 ANTA 2,00 MQ

MINIMO FATTURABILE 2 O PIÙ ANTE 3,00 MQ
INDICARE SE TELAIIO "Z" (STANDARD)
O TELAIIO "L" 2 O PIÙ ANTE




SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.

ZANZARIERE SCORREVOLE

Modello ad anta scorrevole. Ottimo su **vani di frequente passaggio**. Si può fare a 1 o più ante scorrevoli. Questo modello è realizzato di serie con **rete in fibra**, ma è

disponibile **a richiesta** con **rete in acciaio inox**, alluminio grigio o nera.

SCORREVOLE



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
VERNICIATO



RAL 9010




RAL 1013

SEZIONE ORIZZONTALE

DIMENSIONI

42x33 mm (LxH)



SEZIONE VERTICALE

DIMENSIONI

40x98 mm (LxH)

40x49 mm (LxH)

40x36 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ	
	1 ANTA	2 O PIÙ ANTE
RETE IN FIBRA DI VETRO	15600 €	145,00 €
RETE IN ALLUMINIO GRIGIA	156,00 €	145,00 €
RETE IN ALLUMINIO NERA	156,00 €	145,00 €
RETE IN ACCIAIO INOX	190,00 €	218,00 €
EFFETTO LEGNO STARDARD CON RETE FIBRA O ALLUMINIO	218,00 €	-
EFFETTO LEGNO STARDARD CON RETE INOX	252,00 €	-



MINIMO FATTURABILE 1 ANTA 2,00 MQ

MINIMO FATTURABILE 2 O PIÙ ANTE 3,00 MQ



SE NON SPECIFICATO SU ORDINE SARÀ FORNITA CON RETE IN FIBRA, TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.

TELI	EURO / MQ
RETE IN FIBRA GRIGIA SOLO TAGLIO	7,50 €
RETE IN FIBRA NERA SOLO TAGLIO	9,50 €
RETE IN ALLUMINIO GRIGIO SOLO TAGLIO	13,00 €
RETE IN ALLUMINIO NERO SOLO TAGLIO	17,00 €
RETE INOX SOLO TAGLIO	35,00 €
TESSUTO OSCURANTE SOLO TAGLIO	25,00 €
TESSUTO FILTRANTE SOLO TAGLIO	47,00 €
RETE SALDATA CON BOTTONCINI ANTIVENTO IN FIBRA	15,00 €
RETE SALDATA CON BOTTONCINI ANTIVENTO IN FIBRA NERA	19,00 €
TELO OSCURANTE IN PVC SALDATO CON BOTTONCINI ANTIVENTO	38,00 €
TELO FILTRANTE SALDATO CON BOTTONCINI ANTIVENTO	61,00 €



* IL CALCOLO DEI MQ DELLE RIPARAZIONE È CALCOLATO MISURA FINITA RETE: L X H ROTOLO
(VEDI PAG 49)
MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ

PROFILI	EURO / ML		
	OSSIDATO E VERNICATO STANDARD	EFFETTO LEGNO STANDARD	ALTRI COLORI
TUBOLARE 40 X 20	24,00 €	36,00 €	A RICHIESTA
TUBOLARE 50 X 20	24,00 €	36,00 €	A RICHIESTA
ATTACCO FRONTALE	21,00 €	29,00 €	A RICHIESTA
RIBASSO	13,00 €	18,00 €	16,00 €
PROFILO GUIDA	13,00 €	18,00 €	N.D.
PROFILO CASSONETTO	19,00 €	27,00 €	N.D.
PROFILO MANIGLIA	19,00 €	27,00 €	N.D.
PROFILO TUBO	11,00 €	15,00 €	N.D.
PROFILO GUIDA INCASSO	19,00 €	27,00 €	N.D.
PROFILO FISSO	13,00 €	18,00 €	N.D.



MINIMO FATTURABILE 1,00 ML

RIPARAZIONI E ACCESSORI	EURO / MQ
SOSTITUZIONE RETE GRIGIA ZANZARIERA AVVOLGIBILI A MOLLA O A CATENA VERTICALI *	30,00 €
SOSTITUZIONE RETE GRIGIA ZANZARIERA LATERALE MOLLA	30,00 € - MINIMO FATTURABILE 2 MQ
MAGGIORAZIONE SOSTITUZIONE RETE NERA	4,00 €
MAGGIORAZIONE SOSTITUZIONE TELO OSCURANTE	23,00 €
MAGGIORAZIONE SOSTITUZIONE TELO FILTRANTE	48,00 €
SOSTITUZIONE RETE GRIGIA LATERALE MONICA/ LIBERA/LATERALE CON CARRARMATO	110,00 € - CADAUNO
SOSTITUZIONE FLESSOMETRO LATERALE MONICA/ LIBERA/LATERALE CON CARRARMATO	40,00 € - CADAUNO
SOSTITUZIONE RETE PLISSÈ	240,00 € - CADAUNO
TRASFORMAZIONE DA MOLLA A CATENA	36,00 € - CADAUNO
ACCORCIATURA BARRA MANIGLIA	10,00 € - CADAUNO
ACCORCIATURA ZANZARIERA SOLO ALLUMINIO NO RETE	20,00 € - CADAUNO
ACCORCIATURA ZANZARIERA ALLUMINIO E RETE	30,00 € - CADAUNO
SOSTITUZIONE RETE SU TELAIO FISSO CON RETE IN FIBRA	33,00 € - MINIMO FATTURABILE 1 MQ
SOSTITUZIONE RETE SU TELAIO FISSO CON RETE IN ALLUMINIO	38,00 € - MINIMO FATTURABILE 1 MQ
SOSTITUZIONE RETE SU TELAIO FISSO CON RETE IN INOX	47,00 € - MINIMO FATTURABILE 1 MQ
MAGGIORAZIONE PER FISSI NON STD-ANTA BATTENTI- SCORREVOLI	8,00 € - MINIMO FATTURABILE 1 MQ
TESTATE PER CASSONETTO MOLLA	2,50 € - A COPPIA
AGGANCI FONDO	1,20 € - A COPPIA
TERMINALE BARRA MANIGLIA	1,20 € - A COPPIA
AGGANCIO DI FONDO MOLLA CATENA	11,00 € - A COPPIA
TERMINALE BARRA MANIGLIA MOLLA CATENA	6,00 € - A COPPIA
NAPPINA COMPLETA	1,50 € - CADAUNO
KIT CATENA	15,00 € - A COPPIA
FERMA CATENA MURO	1,00 € - CADAUNO
GIUNZIONE CATENA	0,50 € - CADAUNO
FLESSOMETRO MONICA/LIBERA	20,00 € - CADAUNO
CINGOLI MONICA	0,80 € - CADAUNO
CINGOLI MONICA A V	4,00 € - CADAUNO
MOLLA	7,00 € - CADAUNO
RALLENTATORE	18,00 € - CADAUNO
SPAZZOLINO	1,00 €/ML
SPAZZOLINO MONICA/LIBERA	3,00 €/ML
CATENA	1,00 €/ML
BIADESIVO	10,00 € - A ROTOLO




* IL CALCOLO DEI MQ DELLE RIPARAZIONE È CALCOLATO MISURA FINITA RETE: L X H ROTOLO
(VEDI PAG 49)
MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ



Possiamo fornirvi **espositori per il vostro show-room** o dei campioncini più piccoli e pratici completi di maniglietta per agevolare il trasporto. Si può inserire

tutti i modelli di nostra produzione e di qualsiasi colore. Nell'espositore grande standard è completo di laterale Monica, zanzariera Molla 50 e Kalamita Catena.



ESPOSITORI	EURO / MQ
ESPOSITORE GRANDE COMPLETO	360,00 €
ESPOSITORE PICCOLO	100,00 €
MAZZETTA COLORI ALLUMINIO	20,00 €
MAZZETTA COLORI TESSUTI	10,00 €
VOLANTINI PROMOZIONALI 100 PEZZI	15,00 €
PORTA VOLANTINI DA TAVOLO	30,00 €



LE MISURE DELL'ESPOSITORE PICCOLO POSSONO VARIARE IN BASE AL MODELLO SCELTO.

RETE

COLORI RETE DISPONIBILI

ALTEZZE ROTOLO DISPONIBILI (mm)



FIBRA DI VETRO
GRIGIO

120 - 140 - 160 - 180 - 220 - 260



FIBRA DI VETRO
NERO

140 - 180 - 260



ACCIAIO INOX

150



ALLUMINIO GRIGIO

100 - 120 - 150



ALLUMINIO NERO

150

OSCURANTI

COLORI OSCURANTI DISPONIBILI

ALTEZZE ROTOLO DISPONIBILI (mm)



BIANCO

183



BEIGE

183



BIANCO - MARRONE

183



GRIGIO

183



VERDE

183

FILTRANTI

COLORI FILTRANTI DISPONIBILI

ALTEZZE ROTOLO DISPONIBILI (mm)



BIANCO

250



BEIGE

250



GRIGIO

250



I COLORI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO A SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO.



SISTEMA ZIP



Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, **è la soluzione più opportuna per la chiusura delle grandi luci con un telaio unico e in assoluta sicurezza** grazie al sistema zip antivento. Le sue caratteristiche la rendono indicata per ambienti come terrazzi e porticati. Questo modello è indicato per fori di piccole o grandi dimensioni con movimento ad argano o motore. Offre una tenuta al

vento elevata data dalla saldatura della ZIP su rete o tessuto. Cassonetti da 85 - 110 - 130 mm, modello anche da incasso. La versione **flat (optional)** permette alla barra maniglia di rientrare nel cassonetto a scomparsa rendendo la superficie pulita. inoltre c'è la possibilità di aggiungere una **luce a led** aggiungendo un tocco di design senza eguali.


CUBO



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI

	ARGENTO OSSIDATO		ELOX
	BRONZO VERNICIATO		RAL 9010
	TESTA DI MORO		RAL 1013

OPTIONAL



A RICHIESTA FONDALE +
PARASPIFFERO





AZIONAMENTO A MOTORE



AZIONAMENTO AD ARGANO

compensazione fino a 30 mm per lato




GUIDA MAGGIORATA 70 MM

GUIDA STANDARD

DIMENSIONI


42x39 mm (LxH)



GUIDA INCASSO

DIMENSIONI


83x39 mm (LxH)
103x39 mm (LxH)
134x39 mm (LxH)



BARRA MANIGLIA

DIMENSIONI




29x42 mm (LxH)



OPTIONAL FLAT

DIMENSIONI

29x42 mm (LxH)



CUBO 80	L MIN - MAX	H MAX
ZANZARIERE RETE DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600
CRYSTAL	640-2500	1800

CUBO 100	L MIN - MAX	H MAX
ZANZARIERE RETE DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2600
CRYSTAL	600-4000	2300

CUBO 130	L MIN - MAX	H MAX
ZANZARIERE RETE DURANET	600-5000	4500
OSCURANTE	600-5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600-5000	3400
FILTRANTE	600-5000	3500
CRYSTAL	600-5000	3200

CUBO 80-100 ZANZARIERA

ALTEZZA	EURO / PEZZO												
	LARGHEZZA												
	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.000	622 €	656 €	706 €	756 €	790 €	824 €	874 €	924 €	958 €	992 €	1.042 €	1.093 €	1.126 €
1.250	652 €	687 €	739 €	790 €	825 €	859 €	911 €	963 €	997 €	1.032 €	1.034 €	1.135 €	1.170 €
1.500	699 €	734 €	788 €	842 €	878 €	913 €	968 €	1.021 €	1.057 €	1.093 €	1.147 €	1.200 €	1.236 €
1.750	744 €	781 €	838 €	893 €	930 €	967 €	1.023 €	1.079 €	1.116 €	1.153 €	1.209 €	1.264 €	1.301 €
2.000	775 €	813 €	870 €	927 €	965 €	1.003 €	1.060 €	1.117 €	1.155 €	1.193 €	1.250 €	1.307 €	1.345 €
2.250	805 €	844 €	903 €	961 €	1.000 €	1.039 €	1.098 €	1.156 €	1.194 €	1.233 €	1.292 €	1.350 €	1.389 €
2.500	852 €	892 €	953 €	1.012 €	1.053 €	1.093 €	1.154 €	1.214 €	1.254 €	1.294 €	1.355 €	1.415 €	1.455 €
2.750	897 €	939 €	1.001 €	1.063 €	1.105 €	1.147 €	1.209 €	1.271 €	1.313 €	1.354 €	1.417 €	1.479 €	1.520 €
3.000	928 €	656 €	706 €	756 €	790 €	824 €	874 €	924 €	958 €	992 €	1.042 €	1.093 €	1.126 €
3.250	958 €	1.002 €	1.067 €	1.132 €	1.175 €	1.218 €	1.284 €	1.348 €	1.392 €	1.435 €	1.500 €	1.565 €	1.608 €
3.500	1.005 €	1.049 €	1.115 €	1.183 €	1.228 €	1.272 €	1.338 €	1.407 €	1.451 €	1.495 €	1.563 €	1.630 €	1.674 €

CUBO 130 ZANZARIERA

ALTEZZA	EURO / PEZZO																		
	LARGHEZZA																		
	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.400	4.500	4.600	4.750	5.000
1.000	658 €	696 €	753 €	810 €	848 €	885 €	942 €	999 €	1.112 €	1.075 €	1.132 €	1.188 €	1.226 €	1.264 €	1.302 €	1.321 €	1.340 €	1.378 €	1.416 €
1.250	689 €	727 €	786 €	844 €	882 €	921 €	980 €	1.037 €	1.151 €	1.115 €	1.173 €	1.231 €	1.270 €	1.309 €	1.347 €	1.367 €	1.386 €	1.425 €	1.464 €
1.500	735 €	775 €	835 €	895 €	935 €	975 €	1.036 €	1.095 €	1.211 €	1.175 €	1.236 €	1.296 €	1.336 €	1.376 €	1.416 €	1.436 €	1.456 €	1.496 €	1.536 €
1.750	780 €	822 €	884 €	946 €	987 €	1.029 €	1.091 €	1.153 €	1.269 €	1.236 €	1.298 €	1.360 €	1.401 €	1.443 €	1.484 €	1.505 €	1.525 €	1.567 €	1.608 €
2.000	811 €	853 €	917 €	980 €	1.022 €	1.064 €	1.128 €	1.191 €	1.309 €	1.276 €	1.339 €	1.403 €	1.445 €	1.487 €	1.529 €	1.551 €	1.572 €	1.614 €	1.656 €
2.250	841 €	884 €	950 €	1.014 €	1.057 €	1.100 €	1.165 €	1.230 €	1.348 €	1.316 €	1.381 €	1.446 €	1.489 €	1.532 €	1.575 €	1.597 €	1.618 €	1.661 €	1.704 €
2.500	887 €	932 €	999 €	1.065 €	1.110 €	1.154 €	1.221 €	1.288 €	1.407 €	1.376 €	1.443 €	1.510 €	1.554 €	1.599 €	1.643 €	1.666 €	1.688 €	1.733 €	1.777 €
2.750	926 €	971 €	1.038 €	1.104 €	1.149 €	1.193 €	1.260 €	1.326 €	1.446 €	1.415 €	1.482 €	1.549 €	1.593 €	1.638 €	1.682 €	1.705 €	1.727 €	1.771 €	1.816 €
3.000	957 €	1.075 €	1.132 €	1.188 €	1.226 €	1.112 €	1.075 €	1.112 €	1.075 €	1.093 €	1.126 €	1.042 €	1.042 €	1.093 €	1.126 €	1.042 €	1.042 €	1.093 €	1.126 €
3.250	987 €	1.033 €	1.103 €	1.172 €	1.218 €	1.265 €	1.334 €	1.403 €	1.525 €	1.496 €	1.565 €	1.635 €	1.681 €	1.727 €	1.773 €	1.797 €	1.820 €	1.866 €	1.912 €
3.500	1.033 €	1.081 €	1.152 €	1.223 €	1.271 €	1.318 €	1.390 €	1.461 €	1.584 €	1.556 €	1.628 €	1.699 €	1.747 €	1.794 €	1.842 €	1.866 €	1.889 €	1.937 €	1.984 €
3.750	1.079 €	1.128 €	1.201 €	1.274 €	1.323 €	1.372 €	1.446 €	1.519 €	1.643 €	1.617 €	1.690 €	1.763 €	1.812 €	1.861 €	1.910 €	1.935 €	1.959 €	2.008 €	2.057 €
4.000	1.109 €	1.159 €	1.234 €	1.308 €	1.358 €	1.408 €	1.483 €	1.557 €	1.682 €	1.657 €	1.732 €	1.806 €	1.856 €	1.906 €	1.955 €	1.980 €	2.005 €	2.055 €	2.105 €
4.250	1.140 €	1.190 €	1.267 €	1.342 €	1.393 €	1.444 €	1.520 €	1.596 €	1.721 €	1.697 €	1.773 €	1.849 €	1.900 €	1.950 €	2.001 €	2.027 €	2.052 €	2.102 €	2.153 €
4.500	1.185 €	1.238 €	1.315 €	1.393 €	1.446 €	1.497 €	1.576 €	1.653 €	1.781 €	1.757 €	1.836 €	1.914 €	1.965 €	2.081 €	2.069 €	2.095 €	2.121 €	2.173 €	2.225 €

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA NON ASPORTABILE

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

OPTIONAL

LED CONFEZIONE 5 MT SOLO FLAT 100 / 130

EURO / PEZZO

230,00 €

CLIP SCORRITENDA 100 PZ

36,00 €

GUIDA MAGGIORATA 70 MM

+10%

MAGGIORAZIONE GUIDA INCASSO

+10%

COMPENSATORE FLAT PER BM A SCOMPARSA

30,00 € - ML

CUBO 80-100 TENDA - TESSUTO OSCURANTE PRECONSTRAINT 622 / OPATEX

ALTEZZA	EURO / PEZZO												
	LARGHEZZA												
	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.000	650 €	689 €	748 €	807 €	846 €	885 €	945 €	1.003 €	1.042 €	1.081 €	1.141 €	1.199 €	1.238 €
1.250	685 €	726 €	788 €	849 €	890 €	931 €	993 €	1.054 €	1.095 €	1.136 €	1.197 €	1.258 €	1.299 €
1.500	738 €	781 €	847 €	912 €	955 €	999 €	1.064 €	1.130 €	1.173 €	1.217 €	1.283 €	1.348 €	1.392 €
1.750	790 €	836 €	905 €	974 €	1.021 €	1.067 €	1.136 €	1.205 €	1.252 €	1.298 €	1.367 €	1.436 €	1.483 €
2.000	824 €	872 €	944 €	1.016 €	1.064 €	1.112 €	1.184 €	1.256 €	1.304 €	1.352 €	1.424 €	1.496 €	1.544 €
2.250	859 €	909 €	984 €	1.058 €	1.108 €	1.158 €	1.232 €	1.307 €	1.356 €	1.406 €	1.481 €	1.555 €	1.605 €
2.500	912 €	964 €	1.043 €	1.121 €	1.173 €	1.226 €	1.304 €	1.383 €	1.435 €	1.487 €	1.566 €	1.644 €	1.697 €

CUBO 130 TENDA - TESSUTO OSCURANTE PRECONSTRAINT 622 / OPATEX

ALTEZZA	EURO / PEZZO																
	LARGHEZZA																
	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
1.000	686 €	730 €	795 €	806 €	904 €	947 €	1.013 €	1.078 €	1.196 €	1.164 €	1.230 €	1.295 €	1.338 €	1.382 €	1.447 €	1.512 €	1.556 €
1.250	721 €	766 €	835 €	902 €	947 €	992 €	1.060 €	1.128 €	1.248 €	1.219 €	1.287 €	1.354 €	1.399 €	1.445 €	1.513 €	1.580 €	1.626 €
1.500	774 €	821 €	894 €	965 €	1.013 €	1.061 €	1.132 €	1.204 €	1.327 €	1.300 €	1.372 €	1.443 €	1.491 €	1.539 €	1.610 €	1.682 €	1.730 €
1.750	826 €	876 €	952 €	1.027 €	1.078 €	1.128 €	1.204 €	1.280 €	1.405 €	1.381 €	1.457 €	1.532 €	1.582 €	1.633 €	1.709 €	1.784 €	1.835 €
2.000	860 €	913 €	991 €	1.069 €	1.121 €	1.174 €	1.252 €	1.330 €	1.457 €	1.435 €	1.513 €	1.591 €	1.643 €	1.696 €	1.774 €	1.852 €	1.904 €
2.250	895 €	949 €	1.030 €	1.111 €	1.165 €	1.219 €	1.300 €	1.381 €	1.510 €	1.489 €	1.570 €	1.651 €	1.704 €	1.758 €	1.839 €	1.920 €	1.974 €
2.500	948 €	1.004 €	1.089 €	1.174 €	1.230 €	1.287 €	1.372 €	1.457 €	1.588 €	1.570 €	1.655 €	1.740 €	1.796 €	1.853 €	1.937 €	2.022 €	2.079 €
2.750	987 €	1.043 €	1.128 €	1.213 €	1.269 €	1.326 €	1.411 €	1.496 €	1.627 €	1.609 €	1.694 €	1.779 €	1.835 €	1.892 €	1.977 €	2.061 €	2.118 €
3.000	1.021 €	1.080 €	1.167 €	1.255 €	1.313 €	1.371 €	1.459 €	1.546 €	1.680 €	1.663 €	1.751 €	1.838 €	1.896 €	1.954 €	2.042 €	2.129 €	2.188 €
3.250	1.056 €	1.116 €	1.206 €	1.296 €	1.356 €	1.417 €	1.507 €	1.597 €	1.732 €	1.717 €	1.807 €	1.897 €	1.957 €	2.017 €	2.107 €	2.197 €	2.257 €
3.500	1.1109 €	1.172 €	1.266 €	1.359 €	1.422 €	1.485 €	1.578 €	1.672 €	1.810 €	1.798 €	1.892 €	1.986 €	2.049 €	2.112 €	2.205 €	2.299 €	2.362 €

MAGGIORAZIONE TESSUTI	EURO / PEZZO
FILTRANTE SOLTIS 86 - 92 - SCREEN SG 989	+ 20%
CRYSTAL	+ 20%
OSCURANTE SCREEN BLOCKOUT	+ 40%
SOLSTIS B92	+ 40%

AZIONAMENTI	EURO / PEZZO
MOTORE STD NICE FINE CORSA ELETT. (ADATTO PER DOMOTICA)	180,00 €
MOTORE RADIO NICE	295,00 €
TELECOMANDO 1 CANALE	60,00 €
TELECOMANDO 2 CANALI	70,00 €
TELECOMANDO 3 CANALI	85,00 €
TELECOMANDO 6 CANALI	130,00 €
PULSANTIERA REGOLAZIONE FINE CORSA ELETT. NICE TTU	60,00 €

MAXMA è una zanzariera laterale per porte di **grandi dimensioni** per larghezze **fino a 4 metri**. La possibilità di **realizzarla a due ante anche disposte a 90° fra loro** la rendono particolarmente indicata per verande o strutture angolari. L'uso del sistema ZIP sui lati inferiore

e superiore del telo assicurano massima tenuta al vento. Il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata, pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario.

MAXMA

COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



RAL 9010 BIANCO RUVIDO






SEZIONE ORIZZONTALE

DIMENSIONI

100x100 mm (LxH)




SEZIONE VERTICALE

DIMENSIONI

49x38 mm (LxH)

63x13 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO / MQ
MINIMO FATTURABILE 4,00 MQ	300,00 €

MISURA MASSIMA REALIZZABILE

1 ANTA 400x300 cm (LxH)

Tenda a rullo funzionale e di design, integrabile perfettamente all'anta di vari tipi di serramento, in legno, PVC o alluminio, con effetto filtrante ed oscurante.

Profili in alluminio estruso di disegno esclusivo, anodizzati o laccati, per formare un telaio perimetrale continuo, sormontabile al fermavetro dell'anta con il

minimo ingombro. Comando manuale a molla con maniglia centrale ergonomica, a catenella e comando a motore 24V, inseribile in sistemi di building e home automation. Possibilità di montare il Motore a batterie con telecomando, per evitare complicati e costosi cablaggi elettrici sull'anta.

COMPACTA



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI



RAL 9010



RAL 1013



TESTA DI MORO



RAL 7016



RAL 9006



RAL 6005



BRONZO VERNICIATO




ARGENTO OX

COMPACTA

DIMENSIONI

64x33 mm (LxH)



INFORMAZIONI GENERALI

Si integra perfettamente a serramenti in pvc, legno e alluminio. Comoda apertura centrale con cremagliera per stop intermedi. Completo di tensore nella versione catenella.



ALTEZZA	EURO / PEZZO											
	LARGHEZZA											
	600	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.000	282 €	358 €	375 €	393 €	412 €	431 €	451 €	468 €	487 €	506 €	524 €	542 €
1100	293 €	369 €	388 €	408 €	426 €	445 €	464 €	485 €	503 €	521 €	540 €	561 €
1200	302 €	381 €	401 €	421 €	440 €	459 €	479 €	499 €	519 €	537 €	557 €	576 €
1300	313 €	393 €	413 €	434 €	454 €	474 €	493 €	514 €	534 €	554 €	573 €	594 €
1400	325 €	407 €	426 €	446 €	467 €	488 €	508 €	530 €	551 €	570 €	590 €	-
1500	334 €	419 €	440 €	459 €	481 €	503 €	523 €	545 €	565 €	586 €	-	-
1600	345 €	431 €	453 €	474 €	495 €	517 €	537 €	558 €	580 €	-	-	-
1700	355 €	442 €	466 €	487 €	508 €	531 €	553 €	574 €	-	-	-	-
1800	365 €	455 €	477 €	500 €	523 €	545 €	567 €	-	-	-	-	-
1900	376 €	467 €	490 €	513 €	536 €	558 €	-	-	-	-	-	-
2000	387 €	479 €	503 €	525 €	551 €	573 €	-	-	-	-	-	-
2100	396 €	491 €	517 €	540 €	564 €	-	-	-	-	-	-	-
2200	407 €	504 €	530 €	553 €	578 €	-	-	-	-	-	-	-
2300	418 €	518 €	541 €	566 €	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	427 €	530 €	554 €	579 €	-	-	-	-	-	-	-	-

CONFIGURAZIONE DI SERIE

COMANDO A MOLLA O A CATENELLA - CATENELLA IN NYLON BIANCO O NERO

TESSUTO FILTRANTE O OSCURANTE STANDARD

ARTICOLO	EURO / PEZZO
MOTORE SOMFY 24V FINECORSO MECCANICO	354,00 € - CADAUNO
TRASFORMATORE 1.1 A (COLLEGAMENTO 1 MOTORE)	188,00 € - CADAUNO
TRASFORMATORE 1.5 A (COLLEGAMENTO 3 MOTORI)	247,00 € - CADAUNO
TRASFORMATORE 2.7 A (COLLEGAMENTO 5 MOTORI)	357,00 € - CADAUNO
ALIMENTATORE 24V + INVERTITORE (UNO PER TENDA)	343,00 € - CADAUNO
RICEVENTE ESTERNA RTS 24V (UNA PER TENDA)	269,00 € - CADAUNO
MOTORE SOMFY RADIO A BATTERIA (CON CARICATORE ESTERNO PER 8 BATTERIE AA 1.5V - BATTERIE ESCLUSE)	663,00 € - CADAUNO
TELECOMANDO 1 CANALE SOMFY	110,00 €
TELECOMANDO 5 CANALI SOMFY	200,00 €

MAGGIORAZIONE

TESSUTO SOLTIS + 20 %



— VENEZIANE E FRANGISOLE



ENEZIANE E FRANGISOLE TENDA ALLA VENEZIANA

Tende alla veneziana con cassonetto e lamelle verniciate con **comandi manuali**. Possibilità di installazione interne ed esterne, pratiche e di facile utilizzo utili per ripararsi dalla luce e da sguardi indiscreti.

Misure lamella disponibili: 15 - 25 - 35 - 50 mm

Veneziane da 15 mm e 25 mm

Cassonetto è di 25x25 mm con fondale 20x10 mm

Possibilità di guide laterali in nailon da indicare al momento dell'ordine.

TENDA ALLA VENEZIANA CON CASSONETTO




ENEZIANA DA 15 MM CON CASSONETTO

DIMENSIONI

Lamella 15 mm (L)

Cassonetto 25x25 mm (LxH)

Fondale 20x10 mm (LxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Veneziane dall'ingombro minimo e dal design pulito. ideali per l'installazione nei ferma vetri delle finestre. consigliabili sempre le guide in nylon.


ENEZIANA DA 25 MM CON CASSONETTO

DIMENSIONI

Lamella 25 mm (L)

Cassonetto 25x25 mm (LxH)

Fondale 19x10 mm (LxH)




PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Veneziane dall'ingombro contenuto. ideali per l'installazione nei ferma vetri delle finestre o comunque per un utilizzo interno. miglior rapporto qualità / prezzo.

VENEZIANA DA 35 MM CON CASSONETTO

DIMENSIONI

Lamella 35 mm (L)
Cassonetto 38x37 mm (LXH)
Fondale 34x16 mm (LxH)




PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Veneziana ideale per l'esterno in situazioni di poco spazio.

VENEZIANA DA 50 MM CON CASSONETTO

DIMENSIONI

Lamella 50 mm (L)
Cassonetto 57x51 mm (LXH)
Fondale 50x20 mm (LxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Veneziana ideale per l'esterno, ottimo il rapporto qualità prezzo.

ARTICOLO	EURO / MQ
VENEZIANA DA 15 MM	63,00 €
VENEZIANA DA 25 MM	52,00 €
VENEZIANA DA 35 MM	82,00 €
VENEZIANA DA 50 MM	63,00 €
MAGGIORAZIONI COLORI PARTICOLARI	18,00 €
GUIDE IN PERLON VENEZIANA 35/50	22,00 € - CADAUNO
GUIDE IN PERLON VENEZIANA 15/25	11,00 € - CADAUNO



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
ACCESSORI DI SERIE COLORE NERO
RAL 9010 ACCESSORI BIANCO DI SERIE

VENEZIANA DA 15 - 25 STAFFA FISSAGGIO SIA FRONTALE CHE A SOFFITTO.
VENEZIANA DA 35 - 50 STAFFA A "CAVALLOTTO" DI SERIE

CARATTERISTICHE

SE NON SPECIFICATO I COMANDI STANDARD SONO: ALZATA A DX E REGOLAZIONE LAMELLA A SX.



SE NON SPECIFICATO SU ORDINE TUTTE LE MISURE SONO CONSIDERATE MISURA LUCE.

Veneziana bordata orientabile ed appacchettabile larghezza lamelle 90 mm. **Permette la regolazione personalizzabile della luce fino ad oscurimento.** Movimentazione a motore o ad agano. Ottima schermatura solare e contro le aggressivitt atmosferiche.

Contribuisce al risparmio energetico. A lamella chiusa forma una parete ventilata. Possibilit  di avere le guide autoportanti che evitano il fissaggio superiore del cassonetto.

FRANGISOLE SB90




COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI

	RAL 1015		RAL 9010
	RAL 6005		RAL 9006
	RAL 7016		RAL 9007
	RAL 7035		RAL 8014
	RAL 9001		



FORO PASSAGGIO TEXBAND


Il foro di diametro 7 mm con finitura orlata protegge il texband in fase di sollevamento ed abbassamento delle lamelle da eventuali interferenze ad abrasioni che possono danneggiarlo. La dimensione del texband di 6 mm copre quasi totalmente il foro evitando l'entrata della luce diretta.



GRAFFE IN ACCIAIO INOX

Le graffe in acciaio inox garantiscono inalterabilit  nel tempo ed un corretto ripiegamento della scaletta terilene. Inoltre facilita la sostituzione della scaletta terilene in fase di manutenzione, grazie alla speciale conformazione che lo permette.

OPTIONAL



GUIDE AUTOPORTANTI

Ideale sistema in caso di impossibilità di fissaggio delle staffe a soffitto.

MOVIMENTAZIONE
ARGANO
MOTORE (CONSIGLIATO)
MOTORE RADIO


MISURE MASSIME CON GUIDE STD O CON GUIDE IN CAVO INOX

LARGHEZZA 4200x2500 mm / ALTEZZA 2100x4800 mm

MISURE MASSIME CON GUIDE AUTOPORTANTI


LARGHEZZA 3000x2800 mm / ALTEZZA 2400x3500 mm

SB90 CON VELETTA ESTERNA




PER AVERE INFORMAZIONI RIGUARDO AI PREZZI È NECESSARIO RICHIEDERE UN PREVENTIVO.


**SB90 SU
NICCHIA**




**SB90 A
RIDOSSO
PARETE**



AUTOPORTANTE



VELETTA USO SPECIALE ARGANO



Il **frangisole a lamelle appacchettabile ed orientabile** più all'avanguardia per design, robustezza ed eleganza, non richiede nessun sostegno intermedio delle lamelle poiché vengono fissate lateralmente su eleganti **clips in acciaio inox** ai meccanismi di movimentazione inseriti alla interno delle guide laterali. Robusti meccanismi in fusione di zama regolano e garantiscono la movimentazione del

frangisole. **Movimentazione a motore.** Nessun nastro di lamelle visibili. Orientamento lamelle in qualsiasi posizione. Protezione contro le effrazioni poiché dotato di **sistema di bloccaggio automatico**. I componenti possono essere trattati **anticorrosione**, trattamento sea-side per zone di mare. Cassonetti e lamelle da 95 mm.

FRANGISOLE SB200 - SB500



COLORI ALLUMINIO DISPONIBILI SB200 - SB500



RAL 1001



RAL 1015



RAL 6005



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8014



RAL 9001



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9007



RAL 1035
LUCIDO *



* COLORE DISPONIBILE
SOLO NELLA VERSIONE
SB200

SB200 - SB500


H LUCE	PACCO LAMELLE
600 - 1001 *	190
1009 - 1323 *	210
1331 - 1717 *	235
1725 - 1956 *	250
1964 - 2111 *	260
2118 - 2350 *	275
2358 - 2589 *	290
2596 - 2982 *	320
2990 - 3171 *	335



MOVIMENTAZIONE

MOTORE

MOTORE RADIO



IMPACCHETTAMENTO RIDOTTO CON NUOVO SISTEMA BREVETTATO


GUIDA 80x45 mm

DIMENSIONI MASSIME SB 200 LAMELLA SPESSORE 0.6 PROFILATA


LARGHEZZA 3500x2950 mm / ALTEZZA 2600x4000 mm

DIMENSIONI MASSIME SB 500 ESTRUSA SPESSORE 1.2 MM


LARGHEZZA 3000x2950 mm / ALTEZZA 2200x4000 mm




SOLUZIONE FISSAGGIO A INCASSO




SOLUZIONE FISSAGGIO VELETTA SOLO ESTERNA



VELETTA INTERNA ED ESTERNA



VELETTA FISSAGGIO FRONTALE





TAPPARELLE E ACCESSORI



La tapparella standard è completa di: **attacco al rullo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.**

Tapparella in alluminio con poliuretano media densità stecca 9x44 mm.

AR-17

Misura stecca: 9x44 mm
Peso kg/mq: 2,65 kg - cadauno
Stecche per mt: 23
Larghezza massima: 3,40 m*
Altezza massima: 3,00 m
Superficie massima: 8 mq

*
Larghezza massima (solo telo)
riferito a classe I secondo
norma CE (verificare fattibilità
del sistema)



COLORI DISPONIBILI RAL



10
BIANCO



11
RAL 9010



07
GRIGIO



15 AVORIO
RAL 1015



29
BEIGE



31 GRIGIO
RAL 1015



33
METALLIZ.



34
MARRONE



41
BEIGE



42 VERDE
RAL 6005



44 MARR.
RAL 8019



47
CREMA



70 BIAN. P.
RAL 1013



81 G. ANTR.
RAL 7016



59 NERO
RAL 9005



67 BLU C.
RAL 5015



72 VBIANC.
RAL 6019



73 AZZ. CH.
VSR 050



85 VERDE
RAL 6021



95 G. TRAF.
RAL 7043

COLORI DISPONIBILI LEGNO



35 FINITO
LEGNO CH.



39 FINITO
LEGNO SC.



49 FINITO
LEGNO CIL.

**ALTEZZA TELO / MM - CON ATTACCHI STANDARD**

ARTICOLO	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200	2.500	2.800	3.000
RULLO Ø40	135	150	165	180	185	199	205	219
RULLO Ø60	145	159	169	175	189	195	205	209
RULLO Ø70	155	169	169	185	191	199	215	215

ALTEZZA TELO / MM - CON ATTACCHI SEKUR BLOCK

ARTICOLO	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200	2.500	2.800	3.000
RULLO Ø40	155	175	175	185	205	205	225	225
RULLO Ø60	165	171	185	195	205	221	225	229
RULLO Ø70	160	173	189	189	207	207	219	219



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
RAL 80,00 € MQ

EFFETTO LEGNO 84,00 € MQ



LA SCHEDA RIPORTATA INDICA IL MASSIMO INGOMBRO DEL RULLO AVVOLTO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA MISURA FINITA.

TAPPARELLE E ACCESSORI

AR-32

La tapparella standard è completa di: **attacco al rullo**, **tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione**.

Tapparella in alluminio con poliuretano media densità stecca 13x55 mm.

AR-32

Misura stecca: 13x55 mm
Peso kg/mq: 3,25 kg - cadauno
Stecche per mt: 18
Larghezza massima: 4,30 m*
Altezza massima: 3,50 m
Superficie massima: 10 mq

* *Larghezza massima (solo telo) riferito a classe I secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)*




COLORI DISPONIBILI RAL

								
10 BIANCO	11 RAL 9010	25 BIANCO	08 GR. TE.4 RAL 7047	07 GRIGIO	13 CREMA RAL 9001	15 AVORIO RAL 1015	29 BEIGE	31 GRIGIO RAL 1015
								
33 METALLIZ.	16 MARR. RAL 8017	28 VERDE RAL 6011	30 R. MATT. RAL 3009	34 MARRONE	41 BEIGE	42 VERDE RAL 6005	46 BRONZO	47 CREMA
								
70 BIAN. P. RAL 1013	64 GRIGIO RAL 7035	65 GRIGIO NCS 3000	66 OCRA	67 BLU C. RAL 5015	68 V. MENTA RAL 6029	72 V. BIANC. RAL	85 VERDE RAL 6021	89 MARR. RAL 8003
								
61 R. VINO RAL 3005	95 G. TRAF. RAL 7043	81 G. ANTR. RAL 7043	44 MARR. RAL 7016	59 NERO RAL 9005				

COLORI DISPONIBILI RAFFAELLO

		
91 GRIGIO RAFFAELLO	92 VERDE RAFFAELLO	94 MARR. RAFFAELLO

COLORI DISPONIBILI
LEGNO35 FINTO
LEGNO CH.39 FINTO
LEGNO SC.49 FINTO
LEGNO CIL.53 LEGNO
DOUGLAS54 RENOILT
SCURO55 FINTO
LEGNO M.56 LEGNO
PINO78 FINTO
LEGNO RO.79 FINTO
LEG. NO.R.STANDARD
TERMINALE
IN ALLUMINIOVARIANTE
TERMINALE
IN GOMMA

ALTEZZA TELO / MM - CON ATTACCHI STANDARD

ARTICOLO	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200	2.500	2.800	3.000	3.300	3.500
RULLO Ø60	179	179	195	215	215	235	235	255	255	265
RULLO Ø70	175	175	195	199	215	225	235	239	255	265

ALTEZZA TELO / MM - CON ATTACCHI SEKUR BLOCK

ARTICOLO	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200	2.500	2.800	3.000	3.300	3.500
RULLO Ø60	169	189	215	215	235	235	255	255	265	275
RULLO Ø70	179	195	199	219	221	235	245	255	265	275

MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
RAL 76,00 € MQEFFETTO LEGNO 80,00 € MQ
RAFFAELLO 70,00 € MQ

LA SCHEDA RIPORTATA INDICA IL MASSIMO INGOMBRO DEL RULLO AVVOLTO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA MISURA FINITA.


La tapparella standard è completa di: **attacco al rullo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.**
Fornita nella versione standard con tappo e viti, variante a

richiesta con tapparella in alluminio con poliuretano alta densità stecca 13x55 mm.

SAR-132

Misura stecca: 13x55 mm
Peso kg/mq: 5,10 kg - cadauno
Stecche per mt: 18
Larghezza massima: 4,60 m*
Altezza massima: 4,00 m
Superficie massima: 11,50 mq


* *Larghezza massima (solo telo) riferito a classe I secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)*


COLORI DISPONIBILI
RAL

								
10 BIANCO	11 RAL 9010	25 BIANCO	08 GR. TE.4 RAL 7047	07 GRIGIO	13 CREMA RAL 9001	15 AVORIO RAL 1015	29 BEIGE	31 GRIGIO RAL 1015
								
33 METALLIZ.	16 MARR. RAL 8017	28 VERDE RAL 6011	30 R. MATT. RAL 3009	34 MARRONE	41 BEIGE	42 VERDE RAL 6005	46 BRONZO	47 CREMA
								
70 BIAN. P. RAL 1013	64 GRIGIO RAL 7035	65 GRIGIO NCS 3000	66 OCRA	67 BLU C. RAL 5015	68 V. MENTA RAL 6029	72 V. BIANC. RAL	73 AZZ. CH. VSR 050	85 VERDE RAL 6021
								
89 MARR. RAL 8003	61 R. VINO RAL 3005	95 G. TRAF. RAL 7043	81 G. ANTR. RAL 7043	44 MARR. RAL 7016	59 NERO RAL 9005			

COLORI DISPONIBILI
RAFFAELLO

		
91 GRIGIO RAFFAELLO	92 VERDE RAFFAELLO	94 MARR. RAFFAELLO

COLORI DISPONIBILI
LEGNO35 FINTO
LEGNO CH.39 FINTO
LEGNO SC.49 FINTO
LEGNO CIL.53 LEGNO
DOUGLAS54 RENOILT
SCURO55 FINTO
LEGNO M.56 LEGNO
PINO78 FINTO
LEGNO RO.79 FINTO
LEG. NO.R.STANDARD
TERMINALE
IN ALLUMINIOVARIANTE
TERMINALE
IN GOMMA**ALTEZZA TELO / MM - CON ATTACCHI STANDARD**

ARTICOLO	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200	2.500	2.800	3.000	3.300	3.600	4.000
RULLO Ø60	179	179	195	215	215	235	235	255	255	265	275
RULLO Ø70	175	175	195	199	215	225	235	240	255	265	275

ALTEZZA TELO / MM - CON ATTACCHI SEKUR BLOCK

ARTICOLO	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200	2.500	2.800	3.000	3.300	3.600	4.000
RULLO Ø60	179	189	215	215	235	235	255	255	265	275	285
RULLO Ø70	179	195	199	219	221	235	245	255	265	275	285

MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
RAL 99,00 € MQEFFETTO LEGNO 106,00 € MQ
RAFFAELLO 106,00 € MQ



LA SCHEDA RIPORTATA INDICA IL MASSIMO INGOMBRO DEL RULLO AVVOLTO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA MISURA FINITA.

La tapparella standard è completa di: **fermastecca, attacco al rullo, tappo conico e terminale in pvc.**


Tapparella in pvc con stecca di rinforzo ogni 4.

PVC 5


Misura stecca: 14x55 mm
Peso kg/mq: 5,0 kg - cadauno
Stecche per mt: 18





COLORI DISPONIBILI GRUPPO 1




COLORI DISPONIBILI TERMINALE STANDARD



**COLORI DISPONIBILI
GRUPPO 2****COLORI DISPONIBILI
TERMINALE STANDARD****OPTIONAL****RINFORZO DI SERIE**

Di serie ogni 4 stecche 1 rinforzo.

**TERMINALE IN ALLUMINIO**

Si consiglia l'applicazione del terminale in alluminio estruso e l'inserimento del rinforzo metallico rapporto 1:4 in quanto diminuiscono la possibilità di deformazione.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ARTICOLO	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
RULLO Ø60	160	170	180	190	200	210	220	230



MINIMO FATTURABILE 1,50 MQ
GRUPPO 1 50,00 € MQ

GRUPPO 2 52,00 € MQ

**RM ZANZARIERE SI ESONERA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ DI IMBARCAMENTI E/O SCOLORIMENTI DELLE TAPPARELLE IN PVC.**

I COLORI SCURI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MAGGIOR RISCHIO D'IMBARCAMENTO E DEFORMAZIONE.

EVITARE ASSOLUTAMENTE I DOPPI VETRI ESTERNI PERCHÉ CREANO, CON LA TAPPARELLA ALL'INTERNO, IL PRINCIPIO DEL PANNELLO SOLARE.


EVITARE IL PIÙ POSSIBILE TELAI A SPORGERE SE DI DIMENSIONI RAGGUARDEVOLI.

28X16 MM

DIMENSIONI

28x16 mm (LxH)

Misura luce + 24 mm




28X17 MM

DIMENSIONI

28x17 mm (LxH)

Misura luce + 25 mm




30X25 MM

DIMENSIONI

30x25 mm (LxH)

Misura luce + 40 mm




GUIDA TAP + ZANZA

DIMENSIONI

40x80 mm (LxH)

Misura luce + 50 mm




RILIEVO ALTEZZA

DIMENSIONI

Misura finita:

Misura luce + 150 mm




28X16 MM

DIMENSIONI

16x28 mm (LxH)

14x20 mm (LxH)



GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO 28x16

Consigliata per avvolgibili Modello:

AR 17 | AR-32* | SAR132*

*Con spazzolino ribassato

Lunghezza barra: 6,7 ml

12,00 € ml



ARGENTO




RAL 9010

28X17 MM

DIMENSIONI

24x28 mm (LxH)

18x20 mm (LxH)



GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO 28x17

Consigliata per avvolgibili Modello:

AR-32 | SAR132

Lunghezza barra: 6,7 ml

12,00 € ml



ARGENTO




RAL 9010

25X30 MM

DIMENSIONI

25x30 mm (LxH)

19,5x30 mm (LxH)



GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO 30x25

Consigliata per avvolgibili Modello:

SERIE TAP. PVC: PVC 5 | AR-32 | SAR132

*CON SPAZZOLINO RIBASSATO

Lunghezza barra: 6,7 ml

20,00 € ml



ARGENTO



BRONZO



RAL 9010



RAL 8017




RAL 1013

GUIDA TAP + ZANZA

DIMENSIONI

80x40 mm (LxH)

19x40 mm (LxH)



GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO 40x80

Consigliata per avvolgibili Modello:

SERIE TAP. PVC: PVC 5 | AR-32 | SAR132

*CON SPAZZOLINO RIBASSATO

Lunghezza barra: 6,5 ml

22,50 € ml



ARGENTO



RAL 9010



RAL 1013



RAL 6009



RAL 8017



RAL 7001


**MOTORIDUTTORI
CON FINECORS
REGOLABILE A VITE**



ARTICOLO	NM	EURO
MOTORE STD CON FINE CORSA REGOLAZIONE A VITA	12	78,00 €
	28	80,00 €
	38	99,00 €
MOTORE RADIO INTEGRATO CON FINE CORSA REGOLAZIONE A VITE	12	155,00 €
	28	165,00 €
	38	170,00 €

**STAFFA CON
FORO QUADRO**


DIMENSIONI
13x75 mm (LxH)



ARTICOLO	EURO
STAFFA CON FORO QUADRO 10 mm A STELLA	4,00 €

**SUPPORTO CON
FORO QUADRO**

DIMENSIONI
95 mm (H)



ARTICOLO	EURO
SUPPORTO CON FORO QUADRO VITE 10 M REGOLABILE	10,00 €

**STAFFA CON
FORO QUADRO**


DIMENSIONI
56 mm (H)



ARTICOLO	EURO
STAFFA CON FORO QUADRO 10 MM A STELLA CON BOCCOLA FORO 10.5	20,00 €

PLACCA VENUS RX

Placca dal design unico che contiene un telecomando fisso radio e va a sostituire il vecchio avvolgitore manuale.



ARTICOLO	INTERASSI	COLORE BIANCO
PLACCA VENUS RX CON TRASMETTITORE A 1 CANALE	143 mm	70,00 €
	165 mm	70,00 €
	184 mm	70,00 €
	206 mm	70,00 €

TELECOMANDO



ARTICOLO	EURO
TELECOMANDO MONOCANALE	35,00 €
TELECOMANDO 6 CANALI	35,00 €
TELECOMANDO 15 CANALI	105,00 €

PULSANTIERA RX



ARTICOLO	EURO
PULSANTIERA RX 1 CANALE	70,00 €

CENTRALINA RADIO

Centralina che permette la trasformazione di motori a pulsante in motori radio.




ARTICOLO	EURO
CENTRALINA RADIO 1 MOTORE	70,00 €

**TUBO
OTTAGONALE
TAPPARELLA**



ARTICOLO	Ø (MM)	SPESSORE (MM)	EURO/ML
TUBO OTTAGONALE TAPPARELLA	60	8/10	12,00 €

**PROLUNGA CON
CALOTTA**



ARTICOLO	Ø (MM)	LUNGHEZZA (MM)	EURO/ML
PROLUNGA CON CALOTTA	60	350	6,00 €
	60	500	7,00 €

**CINTINO COTONE
O NYLON GRIGIO**



ARTICOLO	MT	EURO/ML
CINTINO COTONE GRIGIO	22x2,2x50	1,15 €
CINTINO NYLON GRIGIO	22x1,7x50	0,80 €

MODULO PER DOMOTICA



ARTICOLO	EURO
MODULO PER DOMOTICA PER FINO A 2 MOTORI	40,00 €
MODULO PER DOMOTICA FINO A 4 MOTORI	80,00 €

MODULO PER REMOTIZZARE

Modulo innovativo che permette a qualsiasi motore meccanico di essere comandato via smart da apposita app.




ARTICOLO	EURO
MODULO PER REMOTIZZARE QUALSIASI MOTORE MECCANICO E GESTIRLO DA APP	80,00 €

AVVOLGITORE STARPIÙ

INTERASSI DISPONIBILI

142 mm, 135 mm,
128 mm, 114 mm




ARTICOLO	EURO
AVVOLGITORE STARPIÙ	8,50 €

PLACCA STARPIÙ

INTERASSI DISPONIBILI

142 mm, 135 mm,
128 mm, 114 mm



ARTICOLO	EURO
PLACCA STARPIÙ AVVOLGITORE IN ALLUMINIO	1,50 €



ARGENTO




BIANCO

AVVOLGITORE UNI

INTERASSI DISPONIBILI

219 mm, 206 mm, 184 mm
165 mm, 157 mm, 142 mm




ARTICOLO	EURO
AVVOLGITORE UNI	8,50 €

PLACCA UNI

INTERASSI DISPONIBILI

219 mm, 206 mm, 184 mm
 165 mm, 157 mm, 142 mm



ARTICOLO	EURO
PLACCA UNI AVVOLGITORE IN ALLUMINIO	1,50 €




ARGENTO




BIANCO

CALOTTA




ARTICOLO	ø (mm)	EURO/ ML
CALOTTA	60	3,00 €

CALOTTA REGISTRABILE



ARTICOLO	ø (mm)	EURO/ ML
CALOTTA REGISTRABILE	60	6,50 €


PULEGGIA PASSANTE



ARTICOLO	ø (mm)	EURO/ ML
PULEGGIA PASSANTE	220	2,60 €


PULEGGIA CON CALOTTA

RULLO
INTERNO




ARTICOLO	ø (mm)	EURO/ ML
PULEGGIA CON CALOTTA	180	3,00 €
	220	3,00 €

CUSCINETTO ESTRAIBILE FEMMINA




ARTICOLO	EURO
CUSCINETTO ESTRAIBILE FEMMINA	3,00 €

CUSCINETTO ESTRAIBILE MASCHIO




ARTICOLO	EURO
CUSCINETTO ESTRAIBILE MASCHIO	3,00 €

CUSCINETTO REGOLABILE CON VITE




ARTICOLO	EURO
CUSCINETTO REGOLABILE CON VITE	13,00 €

**TAPPO DI ARRESTO
COMPLETO CON
RONDELLA E VITE**




ARTICOLO	EURO GRIGIO	EURO BIANCO	EURO MARRONE
TAPPO DI ARRESTO COMPLETO CON RONDELLA E VITE	0,40 €	0,40 €	0,40 €

CUSCINETTO




ARTICOLO	EURO
CUSCINETTO	1,50 €

**PORTACUSCINETTO
REGISTRABILE
CON VITE**



ARTICOLO	EURO
PORTACUSCINETTO REGISTRABILE CON VITE	8,50 €


**TAPPO PER FORO
GUIDACINGHIA
NYLON**



ARTICOLO	EURO BIANCO	EURO MARRONE
TAPPO PER FORO GUIDACINGHIA NYLON	1,00 €	1,00 €




GUIDA CINGHIA ORIENTABILE CON SPAZZOLINO




ARTICOLO	EURO BIANCO	EURO MARRONE
GUIDA CINGHIA ORIENTABILE CON SPAZZOLINO	3,00 €	3,00 €

RULLINO DI RINVIO PICCOLO REGOLABILE



ARTICOLO	EURO
RULLINO DI RINVIO PICCOLO REGOLABILE	2,00 €

CATENACCIOLO



ARTICOLO	EURO
CATENACCIOLO	2,00 € - CADAUNO

SEKUR BLOCK

Dispositivo che blocca la tapparella e la rende più sicura da intrusioni esterne. Funziona sia con comando manuale ma è consigliata con il comando a motore.



ARTICOLO	EURO
SEKUR BLOCK	25,00 €

REGOLAMENTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- a. Qualora non diversamente esplicitate in sede di preventivo e/o conferma d'ordine, le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra R.M. Zanzariere di Rampazzo Monica (d'ora in avanti "la Società") e l'Acquirente, senza necessità di espresso richiamo alle stesse o specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione.
- b. Il rapporto commerciale instaurato tra la Società e l'Acquirente deve intendersi disciplinato, per l'intera durata dello stesso, da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.
- c. Termini diversi dalle presenti condizioni generali di vendita sono vincolanti per la nostra Società unicamente se accettate e ratificate in forma scritta.
- d. La Società si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le condizioni generali di vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.
- e. Le seguenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di ogni ordine.

2. PREZZI

- a. I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto espressa deroga in forma necessariamente scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

3. TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- a. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
- b. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1523 c.c. e dall'art.11 Dlgs 231/02. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo.
- c. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96, fermo ed impregiudicato l'eventuale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento dell'Acquirente.
- d. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile.
- e. L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione, eccettuati i casi in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4. ORDINI

- a. Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, tramite mezzo fax o e-mail.
- b. Ordini o modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. Differentemente alcuna responsabilità graverà in capo alla Società con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- c. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - le caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati definitivi potranno essere forniti dietro esplicita richiesta scritta.
- d. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

5. SPESE DI SPEDIZIONE

La merce è venduta franco nostro stabilimento. Le spese di spedizione della merce sono da intendersi a totale carico dell'acquirente. Eventuali modifiche possono essere concordate con la Società, solo per mezzo scritto ed accettate da quest'ultima.

6. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

- a. La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.
- b. Qualora lo stato di avanzamento dei lavori dovesse essere ritenuto tale da non permettere la modifica o l'annullamento dell'ordine, la società si riserva di esigere l'intero prezzo pattuito ovvero ridotto nella misura ritenuta idonea.
- c. La Società si riserva di apportare modifiche, parziali o totali, ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

7. MODALITÀ DI CONSEGNA E RESO

- a. Differenti modalità di consegna devono essere comunicate per iscritto dal cliente alla Società al momento della trasmissione dell'ordine. In ogni caso, la Società si riserva di non accettare le diverse modalità richieste dall'Acquirente.
- b. Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto.

8. GARANZIA SUI PRODOTTI FINITI

- a. Salvo diversa pattuizione scritta, i prodotti della Società sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna.
- b. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione.
- c. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi.
- d. La garanzia è altresì esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché eventuale riparazione, modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dalla Società ed in generale per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della Società, nonché qualora i vizi o difetti derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.
- e. La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dalla Società.
- f. La durata della Garanzia, in conformità ai dettami normativi, è di 24 mesi per i prodotti venduti a soggetti privati senza partita iva (cosiddette vendite Business to Consumer), mentre è di 12 mesi per le vendite nei confronti di operatori professionali (cosiddette vendite Business to Business).

9. RESTITUZIONI E RIPARAZIONI IN GARANZIA

- a. Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciarne gli eventuali vizi o difformità siccome enucleato al precedente paragrafo e comunque nei termini di legge.
- b. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum", ovvero sia in mancanza di giustificato motivo.
- c. La merce asseritamente viziata dovrà essere restituita entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia da parte della Società. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.
- d. Le merci rese saranno verificate dalla Società per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata.
- e. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere preventivamente autorizzata da R.M. Zanzariere. In tal caso gli articoli resi verranno accuratamente controllati e, secondo le circostanze, saranno riparati, sostituiti o rimborsati. Per le riparazioni fuori garanzia, invece, verrà comunicato al cliente il relativo preventivo di spesa.
- f. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.
- g. In tutti i casi sono esclusi dall'eventuale rimborso i costi di smontaggio e rimontaggio, manodopera, ore di viaggio, oneri di trasporto, nonché ogni altro risarcimento diretto o indiretto.

10. RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione della fornitura, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della Società.

12. DISPOSIZIONI FINALI

- a. L'invalidità, in tutto o in parte, di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
- b. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente, previa rilettura delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: **1.** disposizioni generali di vendita, **3.** termini e condizioni di pagamento, **4.** ordini, **6.** modalità di consegna e reso, **7.** garanzia sui prodotti finiti, **8.** restituzioni e riparazioni in garanzia, **10.** risarcimento danni, **13.** controversie e foro competente



T. +39 041 4196414
F. +39 041 4196414
info@rmzanzariere.it
rmzanzariere@pec.it
www.rmzanzariere.it