



# GRAD-EXPORT<sup>®</sup>

since 1992.

PRODUKTION VON HAUSTÜRFÜLLUNGEN  
PRODUCTION OF DECORATIVE PANELS



## DESIGN & TECHNOLOGY

ALUMINIUM HAUSTÜRFÜLLUNGEN  
ALUMINIUM DOOR PANELS





WASHINGTON  
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION  
ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm  
RAL 9005  
GRIFF UARB 160h  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS ESG, SPYGLAS,  
EMAILLIERTER RAND DES SEITENTEILS RAL 9005

WASHINGTON  
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS  
APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm  
RAL 9005  
HANDLE UARB 160h  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT ESG, SPYGLASS  
ENAMELED EDGE OF THE SIDELIGHT RAL 9005


PROGRAMME  
VON ALUMINIUM-  
TÜRFÜLLUNGEN

PROGRAMS OF  
ALUMINIUM  
DOOR PANELS


# INHALT/ CONTENT



Rustic  
*Forest line*



*Luxury line*



**LAYERS**



**ELEVATED**



*Relief*



REFINED



*urban*

Rustic 12 S./page  
Luxury 21 S./page  
Layers 27 S./page  
Elevated 33 S./page  
Relief 43 S./page  
Refined 51 S./page  
Urban 59 S./page  
Technische Daten 67 S.  
Technical Data 81 page



Folgen Sie uns in sozialen  
Netzwerken  
Follow us on social  
networks



# Intelligentes Haus

Aluminiumtüren sind aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile eine beliebte Wahl, Sie bieten - hohe Qualität, modernes Design und Funktionalität. Sie sind korrosionsbeständig und daher ideal für alle Klimazonen. Darüber hinaus sind sie relativ wartungsarm und können an verschiedene Oberflächen angepasst werden. Intelligente Türen werden aufgrund ihrer Sicherheitsfunktionen und des Komforts immer beliebter. Mit Funktionen wie Fernverriegelung und -entriegelung, Smartphone-Integration und Gesichtserkennungstechnologie bieten intelligente Türen ein zusätzliches Maß an Komfort und Sicherheit für Hausbesitzer. Sie bieten auch die Möglichkeit zu verfolgen, wer die Immobilie betritt und verlässt, wodurch sie sich auch hervorragend für Mietobjekte eignen.

# Smart house

Aluminum doors are a popular choice due to the number of advantages they provide - high quality, modern design and functionality. They are resistant to corrosion, which makes them ideal for all climates. In addition, they require relatively little maintenance and can be adapted to various finishes. Smart doors are becoming increasingly popular due to their convenience and security features. With features like remote locking and unlocking, smartphone integration and facial recognition technology, smart doors provide an extra level of convenience and carefreeness for the homeowners. They also offer the option of tracking who enters and exits the facility, making them great for rental properties as well.





# Haustürfüllung

Wir präsentieren die ultimative Eingangstür, hergestellt aus hochwertigen Materialien und ausgestattet mit modernster Technologie. Unsere raffinierte Tür verfügt über einen integrierten Amazon Echo Show 15, mit dem Sie sie mühelos steuern können, damit Sie immer mit Ihren Liebsten in Verbindung bleiben. Mit einem eleganten Design, erweiterten Sicherheitsfunktionen und Sprachsteuerungsfunktionen ist diese Tür die perfekte Ergänzung für jedes moderne Zuhause. Werten Sie Ihren Eingangsbereich mit unseren Aluminiumtüren auf und erleben Sie die Zukunft der Haustechnik.

# Entrance door panel

We present the ultimate entrance doors, made of top quality materials and equipped with the most modern technology. Our sophisticated doors have an integrated Amazon Echo Show 15 that allows you to control it effortlessly. Stay connected with your loved ones with our smart aluminum doors. With an elegant design, advanced security features and voice control options, these doors are the perfect addition to any modern home. Enhance your entrance with our aluminum doors and experience the future of home technology.



## Amazon Echo Show 15

Die Aluminium-Füllung verfügt optional über ein integriertes Amazon Echo Show 15-Display, mit dem Sie Ihr Smarthome mühelos steuern können. Mit einem eleganten Design, erweiterten Sicherheitsfunktionen und Sprachsteuerungsfunktionen ist diese Tür die perfekte Ergänzung für jedes moderne Zuhause.

## Amazon Echo Show 15

The ALU panels have the option of an integrated Amazon Echo Show 15 display that allows you to control your smart home effortlessly. With an elegant design, advanced security features and voice control options, these doors are the perfect addition to any modern home.

# Google Nest bell


Eine innovative Gegensprechanlage von Google Nest, die überragende Sicherheitsfunktionen bietet und sich in Ihre Smart-Home-Geräte integrieren lässt. Mit seinem klaren und raffinierten Design wertet es das ästhetische Erscheinungsbild der Haustür auf, und die Google Nest-Gegensprechanlage sorgt für Komfort und Sicherheit.

# Google Nest bell

An innovative Google Nest intercom offers superior safety features and integrates with your smart home devices.

With its clean and sophisticated design, it will enhance the aesthetic appearance of the front door, and the Google Nest intercom will provide comfort and carefreeness.





## Phillips Hue LED light

Beleuchten Sie den Eingang Ihres Zuhauses mit einem eleganten Aluminiumpaneel mit integriertem Philips Hue LED-Streifen. Schaffen Sie eine warme und einladende Atmosphäre mit Philips Hue LED-Leuchten, die über Ihr Smartphone oder einen virtuellen Assistenten gesteuert werden können. Diese energieeffizienten und anpassbaren Leuchten bieten endlose Möglichkeiten Atmosphären in Ihrem Zuhause zu schaffen.

## Phillips Hue LED light

Illuminate the entrance to your home with an elegant aluminum panel with an integrated Philips Hue LED strip. Create a warm and inviting atmosphere with Philips Hue LED lights that can be controlled via smartphone or virtual assistant. Energy efficient and customizable, these lights offer endless possibilities for creating atmosphere in your home.

# Mystic line Griff

Mystic Line ist der fortschrittlichste intelligente Griff auf dem Markt. Es ist sowohl in der Funktion als auch im Aussehen innovativ. Das Innere des Griffes ist vollständig in den Türrahmen integriert, ohne hervorstehende Elemente, während die Außenverkleidung dem Kundenwunsch angepasst wird. Der Griff hat klare Linien und das Gesamtbild der Tür ist minimalistisch und mystisch. Das System ist technologisch fortschrittlich. Der Griff ist mit einem Automatikschloss kontrolliert, das ein automatisches Öffnen und Schließen ermöglicht.

# Mystic line handle

Mystic Line is the most advanced smart handle on the market. It is innovative both in function and in the appearance. The interior of the handle is completely integrated into the door panel without protruding elements, while the outer sheet is adapted to the customer's request. The handle has clean lines, and the overall look of the door is minimalistic and mystical. The system is technologically advanced. The handle is controlled with an automatic lock that enables automatic opening and closing.



Rustic  
*Forest line*

7b

NEW FOREST  
PRÄGEDECKLAGE TRAUNSEE  
GRIFF OCRB 160  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL RECHTS SATINATO

NEW FOREST  
EMBOSSED SHEET TRAUNSEE  
HANDLE OCRB 160  
SIDE GLASS RIGHT SATINATO

# New Forest



NEW FOREST  
PRÄGEDECKLAGE MONDSEE  
GRIFF GP9005 190  
ROSETTE RMMB

NEW FOREST  
EMBOSSED SHEET MONDSEE  
HANDLE GP9005 190  
ROSETTE RMMB



NEW FOREST  
PRÄGEDECKLAGE ALTAUSEE  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS SATINATO

NEW FOREST  
EMBOSSED SHEET ALTAUSEE  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT SATINATO

# Black Forest



BLACK FOREST  
PRÄGEDECKLAGE ATTERSEE/SCHIEFER  
GRIFF OCRB 160  
ROSETTE RMMB

BLACK FOREST  
EMBOSSSED SHEET ATTERSEE/SLATE  
HANDLE OCRB 160  
ROSETTE RMMB



VERSCHIEDENE MATERIALIEN IN HARMONIE  
DIFFERENT MATERIALS IN HARMONY

*Harmony of  
old and new*



PRÄGEDECKLAGE ATTERSEE  
EMBOSSSED SHEET ATTERSEE

# Beech Forest

Harmony of  
old and new



SCHIEFER APPLIKATION  
SLATE APPLIKATION

BEECH FOREST  
PRÄGEDECKLAGE WOLFGANGSEE/SCHIEFER  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF GP7012 160  
ROSETTE RMM

BEECH FOREST  
EMBOSSSED SHEET WOLFGANGSEE/SLATE  
GLASS DPH  
HANDLE GP7012 160  
ROSETTE RMM



# Irati Forest

Natürlich  
Natural

IRATI FOREST  
PRÄGEDECKLAGE ALTAUSEE/SCHIEFER  
VERGLASUNG SATINATO  
GRIFF OCR 160  
ROSETTE RMM



IRATI FOREST  
EMBOSSED SHEET ALTAUSEE/SLATE  
GLASS SATINATO  
HANDLE OCR 160  
ROSETTE RMM



PRÄGEDECKLAGE ALTAUSEE  
EMBOSSED SHEET ALTAUSEE




*Einzigartig*  
*Unique*



PRÄGEDECKLAGE MONDSEE  
EMBOSSSED SHEET MONDSEE

*Rata Forest*



RATA FOREST  
PRÄGEDECKLAGE MONDSEE/SCHIEFER  
VERGLASUNG FPK  
GRIFF OCRB 115  
ROSETTE RMMB

RATA FOREST  
EMBOSSSED SHEET MONDSEE/SLATE  
GLASS FPK  
HANDLE OCRB 115  
ROSETTE RMMB

# Thorny Forest



THORNY FOREST  
PRÄGEDECKLAGE TRAUNSEE/SCHIEFER  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF OCRB 160  
ROSETTE RMMB

THORNY FOREST  
EMBOSSSED SHEET TRAUNSEE/SLATE  
GLASS DPH  
HANDLE OCRB 160  
ROSETTE RMMB

PRÄGEDECKLAGE TRAUNSEE  
EMBOSSSED SHEET TRAUNSEE



# Umbra Schiefer



UMBRA SCHIEFER  
OBERFLÄCHE SCHIEFER  
GRIFF OCRB 160  
ROSETTE RMMB

UMBRA SCHIEFER  
SURFACE SLATE  
HANDLE OCRB 160  
ROSETTE RMMB



SCHIEFER PLATTE  
SLATE SURFACE



UMBRA SCHIEFER  
OBERFLÄCHE SCHIEFER  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

UMBRA SCHIEFER  
SURFACE SLATE  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB

# Goblin Schiefer

GOBLIN SCHIEFER  
OBERFLÄCHE SCHIEFER  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF OCRB 115  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS DPH



GOBLIN SCHIEFER  
SURFACE SLATE  
GLASS DPH  
HANDLE OCRB 115  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT DPH

**DALLAS**

PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION  
ESG, FLOAT 6mm RAL 9005

FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm  
RAL 9005

GRIFF KCKB 160h

ROSETTE RMMB

VOLLES SEITENTEIL LINKS UND RECHTS, ESG,  
GRAVIERT, KOMPLETT EMAILLIERT RAL 9005

**DALLAS**

COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS  
APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005

PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm  
RAL 9005

HANDLE KCKB 160h

ROSETTE RMMB

SIDE GLASS LEFT AND RIGHT FULL, ESG,  
ENGRAVED, COMPLETELY ENAMELED RAL 9005

*Luxury line*

*Lüksüz u crnom*

Dare To Go Black

# Chicago



CHICAGO  
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION ESG,  
FLOAT 6mm RAL 9005  
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF KCK 160h  
ROSETTE RMM

CHICAGO  
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS  
APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
GLASS DPH  
HANDLE KCK 160h  
ROSETTE RMM


*Pure  
eleganz*



# *Dallas*




*Pure  
elegance*



DALLAS  
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION ESG,  
FLOAT 6mm RAL 9005  
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
GRIFF KCKB 160h  
ROSETTE RMMB

DALLAS  
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS APPLICATION ESG,  
FLOAT 6mm RAL 9005  
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
HANDLE KCKB 160h  
ROSETTE RMMB

# Miami



MIAMI  
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
GRIFF GE9005 160h  
ROSETTE RMM

MIAMI  
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
HANDLE GE9005 160h  
ROSETTE RMM

# Washington

*Hochwertig*  
*High quality*



WASHINGTON  
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
GRIFF GP9005 190h  
ROSETTE RMM  
VOLLES SEITENTEIL LINKS UND RECHTS, ESG, KOMPLETT EMAILLIERT RAL 9005

WASHINGTON  
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
HANDLE GP9005 190h  
ROSETTE RMM  
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT FULL, ESG, COMPLETELY ENAMELED RAL 9005

# New York



NEW YORK  
PROFILFARBE RAL 9005 UND GLASAPPLIKATION  
ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
FÜLLUNG - GLASAPPLIKATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
VERGLASUNG SATINATO  
GRIFF KCR 160h  
ROSETTE RMM

NEW YORK  
COLOUR PROFILES RAL 9005 AND GLASS APPLICATION  
ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
PANEL - GLASS APPLICATION ESG, FLOAT 6mm RAL 9005  
GLASS SATINATO  
HANDLE KCR 160h  
ROSETTE RMM





**VENICE**  
ALU PLATTE 29/80077  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
GRIFF GP9005 190  
ROSETTE RMM

**VENICE**  
ALU SHEET 29/80077  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
HANDLE GP9005 190  
ROSETTE RMM

**LAYERS**

# LIVORNO



LIVORNO  
ALU PLATTE RAL 7006  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
GRIFF OCRB 160  
ROSETTE RMMB

LIVORNO  
ALU SHEET RAL 7006  
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005  
HANDLE OCRB 160  
ROSETTE RMMB



LIVORNO  
ALU PLATTE RAL 9016  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL RECHTS SATINATO

LIVORNO  
ALU SHEET RAL 9016  
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS RIGHT SATINATO

# MESINA




MESINA  
ALU PLATTE RAL 9007  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

MESINA  
ALU SHEET RAL 9007  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB



# SIENA



SIENA  
ALU PLATTE RAL 7012  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

SIENA  
ALU SHEET RAL 7012  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB





# VENICE

VENICE  
ALU PLATTE RAL 7044  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
GRIFF U9005/R7044  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL RECHTS SATINATO

VENICE  
ALU SHEET RAL 7044  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
HANDLE U9005/R7044  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS RIGHT SATINATO





# TRENTO

TRENTO  
ALU PLATTE RAL 9007  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
VERGLASUNG SATINATO  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

TRENTO  
ALU SHEET RAL 9007  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
GLASS SATINATO  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB





**INARI**


ALU PLATTE RAL 29/80077  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
ALU ZUSATZELEMENT RAL 29/80077  
GRIFF UARB 160  
ROSETTE RMMB

**INARI**

ALU SHEET RAL 29/80077  
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005  
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 29/80077  
HANDLE UARB 160  
ROSETTE RMMB

**ELEVATED**

# GARDA




GARDA  
ALU PLATTE NUSSBAUM DUNKEL  
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9005  
GRIFF UARB 160  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL RECHTS DPL

GARDA  
ALU SHEET WALNUT DARK  
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9005  
HANDLE UARB 160  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS RIGHT DPL



# LANGOA



DRIFTWOOD  
GREY GLOSS



LANGOA  
ALU PLATTE RAL 7016  
ALU ZUSATZELEMENT DRIFTWOOD GREY GLOSS  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF KCK 160  
ROSETTE RMM

LANGOA  
ALU SHEET RAL 7016  
ALU ADDITIONAL ELEMENT DRIFTWOOD GREY GLOSS  
GLASS DPH  
HANDLE KCK 160  
ROSETTE RMM

# ODEGA



ODEGA  
ALU PLATTE RAL 9007  
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9005  
VERGLASUNG SATINATO  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

ODEGA  
ALU SHEET RAL 9007  
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9005  
GLASS SATINATO  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB


# SALMAA



SALMAA  
ALU PLATTE RAL 9016  
ALU ZUSATZELEMENT NUSSBAUM DUNKEL FS  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF OCR 160  
ROSETTE RMM  
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS DPH

SALMAA  
ALU SHEET RAL 9016  
ALU ADDITIONAL ELEMENT WALNUT DARK FS  
GLASS DPH  
HANDLE OCR 160  
ROSETTE RMM  
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT DPH

# ORIVESI



ORIVESI  
ALU PLATTE RAL 7006  
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9005  
VERGLASUNG DPL  
GRIFF UARB 160  
ROSETTE RMMB

ORIVESI  
ALU SHEET RAL 7006  
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9005  
GLASS DPL  
HANDLE UARB 160  
ROSETTE RMMB



**INARI**

ALU PLATTE RAL 9007

ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005

ALU ZUSATZELEMENT RAL 9007

GRIFF UARB 160

ROSETTE RMMB

SEITENTEIL RECHTS DPH

**INARI**

ALU SHEET RAL 9007


ESG APPLICATION 6mm RAL 9005

ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9007

HANDLE UARB 160

ROSETTE RMMB

SIDE GLASS RIGHT DPH



# BOLSENA





BOLSENA  
ALU PLATTE RAL 7012  
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9006 FS  
VERGLASUNG FPK  
GRIFF KCK 160  
ROSETTE RMM

BOLSENA  
ALU SHEET RAL 7012  
ALU ADDITIONAL ELEMENT  
RAL 9006 FS  
GLASS FPK  
HANDLE KCK 160  
ROSETTE RMM




# INARI



INARI  
ALU PLATTE RAL 9005  
ESG APPLIKATION 6mm RAL 9005  
ALU ZUSATZELEMENT RAL 7039  
GRIFF UARB 160  
ROSETTE RMMB

INARI  
ALU SHEET RAL 9005  
ESG APPLICATION 6mm RAL 9005  
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 7039  
HANDLE UARB 160  
ROSETTE RMMB

# BOLMEN



BOLMEN  
ALU PLATTE EICHE DUNKEL  
ALU ZUSATZELEMENT RAL 9005 FS  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

BOLMEN  
ALU SHEET DARK OAK  
ALU ADDITIONAL ELEMENT RAL 9005 FS  
GLASS DPH  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB



**PARK STREET**  
ALU PLATTE RAL 9005  
ALU RELIEF PLATTE RAL 9006FS  
GRIFF U9006/R9005 160  
ROSETTE RMMB

**PARK STREET**  
ALU SHEET RAL 9005  
RELIEF ALU SHEET RAL 9006FS  
HANDLE U9006/R9005 160  
ROSETTE RMMB

*Relief*

# High street



HIGH STREET  
ALU PLATTE RAL 8019  
ALU RELIEF PLATTE RAL 9001FS  
GRIFF UAR 9005 160  
ROSETTE RMMB

HIGH STREET  
ALU SHEET RAL 8019  
RELIEF ALU SHEET RAL 9001FS  
HANDLE UARB 160  
ROSETTE RMMB




AL RELJEFNA PLOČA RAL 7016FS




HIGH STREET; ALU PLATTE RAL 29/80077; ALU RELIEF PLATTE RAL 9007FS; GRIFF U9005/R9007; ROSETTE RMMB; SEITENTEIL RECHTS SATINATO MIT HAUSNUMMER  
HIGH STREET; ALU SHEET RAL 29/80077; RELIEF ALU SHEET RAL 9007FS; HANDLE U9005/R9007; ROSETTE RMMB; SIDE GLASS RIGHT SATINATO WITH HOUSE NUMBER

# River street



RIVER STREET  
ALU PLATTE RAL 9006  
ALU RELIEF PLATTE RAL 9005FS  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

RIVER STREET  
ALU SHEET RAL 9006  
RELIEF ALU SHEET RAL 9005FS  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB



RIVER STREET  
ALU PLATTE RAL 7039  
ALU RELIEF PLATTE RAL 9005FS  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL RECHTS DPL

RIVER STREET  
ALU SHEET RAL 7039  
RELIEF ALU SHEET RAL 9005FS  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS RIGHT DPL





## Main street



MAIN STREET  
ALU PLATTE RAL 9016FS  
ALU RELIEF PLATTE RAL 29/80077  
GRIFF UAR9006 160  
ROSETTE RMM  
SEITENTEIL RECHTS DPH

MAIN STREET  
ALU SHEET RAL 9016FS  
RELIEF ALU SHEET RAL 29/80077  
HANDLE UAR9006 160  
ROSETTE RMM  
SIDE GLASS RIGHT DPH

# Royal street




ROYAL STREET  
ALU PLATTE RAL 7012  
ALU RELIEF PLATTE RAL 7038FS  
VERGLASUNG FPK  
GRIFF OCR 160  
ROSETTE RMM

ROYAL STREET  
ALU SHEET RAL 7012  
RELIEF ALU SHEET RAL 7038FS  
GLASS FPK  
HANDLE OCR 160  
ROSETTE RMM



# *Park street*



PARK STREET  
ALU PLATTE RAL 7022  
ALU RELIEF PLATTE RAL 7032FS  
GRIFF U7022/R7032 160  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS DPH

PARK STREET  
ALU SHEET RAL 7022  
RELIEF ALU SHEET RAL 7032FS  
HANDLE U7022/R7032 160  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT DPH

# Lincoln street



LINCOLN STREET  
ALU PLATTE RAL 9007  
ALU RELIEF PLATTE RAL 9005FS  
VERGLASUNG FPK  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

LINCOLN STREET  
ALU SHEET RAL 9007  
RELIEF ALU SHEET RAL 9005FS  
GLASS FPK  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB




LEVENT  
ALU PLATTE RAL 9005  
RECHTECK-ALU-PROFILE NUSSBAUM DUNKEL FS  
VERGLASUNG SATINATO  
GRIFF KCK 8019 160  
ROSETTE RMMB

LEVENT  
ALU SHEET RAL 9005  
RECTANGULAR ALU PROFILES WALNUT DARK FS  
GLASS SATINATO  
HANDLE KCK 8019 160  
ROSETTE RMMB

REFINED

# CANARY



CANARY  
ALU PLATTE RAL 9005  
RECHTECK-ALU-PROFILE QUARTZ 2  
GRIFF U 9005/R QUARTZ 2  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL RECHTS SATINATO

CANARY  
ALU SHEET RAL 9005  
RECTANGULAR ALU PROFILES QUARTZ 2  
HANDLE U 9005/R QUARTZ 2  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS RIGHT SATINATO



QUARTZ 2

# LEVENT



LEVENT  
ALU PLATTE RAL 9005  
RECHTECK-ALU-PROFILE BETON HELL  
VERGLASUNG FPK  
GRIFF OPR 160  
ROSETTE RMM

LEVENT  
ALU SHEET RAL 9005  
RECTANGULAR ALU PROFILES CONCRETE LIGHT  
GLASS FPK  
HANDLE OPR 160  
ROSETTE RMM



# HEKLA



HEKLA  
ALU PLATTE RAL 9003  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL  
NUSSBAUM DUNKEL  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF KCK 160  
ROSETTE RMM

HEKLA  
ALU SHEET RAL 9003  
RECTANGULAR ALU PROFILES WALNUT DARK  
GLASS DPH  
HANDLE KCK 160  
ROSETTE RMM



# TRIUMPH



TRIUMPH  
ALU PLATTE RAL 7039  
RECHTECK-ALU-PROFILE EICHE DUNKEL  
GRIFF KCK 160  
ROSETTE RMM

TRIUMPH  
ALU SHEET RAL 7039  
RECTANGULAR ALU PROFILES DARK OAK  
HANDLE KCK 160  
ROSETTE RMM




# MERCURY



MERCURY  
ALU PLATTE RAL 29/80077  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9006  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF KCK 160  
ROSETTE RMM

MERCURY  
ALU SHEET RAL 29/80077  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9006  
GLASS DPH  
HANDLE KCK 160  
ROSETTE RMM




# NEVA

NEVA  
ALU PLATTE RAL 7036  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005FS  
VERGLASUNG FPK  
GRIFF OCRB 160  
ROSETTE RMMB

NEVA  
ALU SHEET RAL 7036  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005FS  
GLASS FPK  
HANDLE OCRB 160  
ROSETTE RMMB



# SPINE



SPINE  
ALU PLATTE RAL 9005  
RECHTECK-ALU-PROFILE GOLDEN OAK  
VERGLASUNG SATINATO  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
VOLLES SEITENTEIL LINKS UND RECHTS, ESG, KOMPLETT EMAILLIERT RAL 9005

SPINE  
ALU SHEET RAL 9005  
RECTANGULAR ALU PROFILES GOLDEN OAK  
GLASS SATINATO  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT FULL, ESG, COMPLETELY ENAMELED RAL 9005



**KATLA**  
ALU PLATTE RAL 7036  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 29/80077  
GRIFF OCR 29/80077 160  
ROSETTE RMMB

**KATLA**  
ALU SHEET RAL 7036  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 29/80077  
HANDLE OCR 29/80077 160  
ROSETTE RMMB


*urban*

*etna*  
ETNA




ETNA  
ALU PLATTE RAL 9006  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005FS  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

ETNA  
ALU SHEET RAL 9006  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005FS  
GLASS DPH  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB



RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005


*katta*  
KATLA



KATLA  
ALU PLATTE RAL 9005  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9007  
GRIFF UARB 160  
ROSETTE RMMB

KATLA  
ALU SHEET RAL 9005  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9007  
HANDLE UARB 160  
ROSETTE RMMB

*pico*  
PICO



PICO  
ALU PLATTE RAL 7039FS  
RECHTECK-ALU-PROFILE EICHE DUNKEL  
VERGLASUNG DPH  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL LINKS UND RECHTS DPH

PICO  
ALU SHEET RAL 7039FS  
RECTANGULAR ALU PROFILES DARK OAK  
GLASS DPH  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS LEFT AND RIGHT DPH

*kerkis*  
KERKIS



KERKIS  
ALU PLATTE EICHE HELL  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005  
GRIFF GP9005 190  
ROSETTE RMMB

KERKIS  
ALU SHEET LIGHT OAK  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005  
HANDLE GP9005 190  
ROSETTE RMMB




KERKIS  
ALU PLATTE RAL 7044  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SEITENTEIL LINKS SATINATO

KERKIS  
ALU SHEET RAL 7044  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB  
SIDE GLASS LEFT SATINATO


# eldfell

ELDFELL



ELDFELL  
ALU PLATTE NUSSBAUM DUNKEL  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005  
VERGLASUNG FPK  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

ELDFELL  
ALU SHEET WALNUT DARK  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005  
GLASS FPK  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB




*Teide*  
TEIDE




TEIDE  
ALU PLATTE RAL 7003  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005  
VERGLASUNG SATINATO  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

TEIDE  
ALU SHEET RAL 7003  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005  
GLASS SATINATO  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB



# keilir

KEILIR



KEILIR  
ALU PLATTE RAL 7036  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 29/80077  
VERGLASUNG FPK  
GRIFF KCK 29/80077 160  
ROSETTE RMM

KEILIR  
ALU SHEET RAL 7036  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 29/80077  
GLASS FPK  
HANDLE KCK 29/80077 160  
ROSETTE RMM



KEILIR  
ALU PLATTE EICHE DUNKEL  
RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9005  
VERGLASUNG SATINATO  
GRIFF KCKB 160  
ROSETTE RMMB

KEILIR  
ALU SHEET DARK OAK  
RECTANGULAR ALU PROFILES RAL 9005  
GLASS SATINATO  
HANDLE KCKB 160  
ROSETTE RMMB



## TECHNISCHE DATEN

Seite 68

## TECHNICAL DATA

page 80

# Rustic Forest line

## TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS

### Programm RUSTIC - Forest-Linie - 8 Modelle

- Aluminiumfüllung/ Prägedecklage (Außenansicht) - NEW FOREST
- Aluminiumfüllung/ Prägedecklage - Schiefer (Außenansicht) - BLACK FOREST, BEECH FOREST, IRATI FOREST, RATA FOREST und THORNY FOREST
- Aluminiumfüllung/ Schiefer-Platte (Außenansicht) - UMBRA SCHIEFER und GOBLIN SCHIEFER
- Prägedecklage 3.5mm WIRD IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET

### Verfügbare Dekore aus Prägedecklagen (Furnier) - max. Maß 1250x2500mm, Plattenstärke 3.5mm (-0.2/ +0.6mm)



NEUE TECHNOLOGIE FÜR ALTES HOLZ  
INNOVATIV & KREATIV  
NATÜRLICH & EINZIGARTIG



**TRAUNSEE** - helle Balkeneiche, Asteichencharakter in gleichmäßiger Farbe



**ATTERSEE** - helle Balkeneiche mit Verfärbungen, lebhaftere Sortierung



**WOLFGANGSEE**  
gedämpfte, hellbraune Eiche



**ALTAUSSEE**  
dunkelbraune, "sonnenverbrante" Balkeneiche




**MONDSEE**  
Silbereiche (grau durchgefärbt)



**SCHIEFER** - max. Maß 1200x2400mm;  
Plattenstärke 1.2-1.5mm

**Wartung und Pflege von Füllung mit geprägten Platten** - Kompaktplatte - die untere Schicht ist HPL (2mm), die obere Schicht ist geschnittenes Furnier (von 0.6-1.5mm, abhängig von der Holzart) - die Empfehlung des Herstellers von Relief Platten ist die Tür/Füllung bereits bei der Montage am Objekt zu schützen (Veranda, Vordach), um eine direkte Einwirkung von Regen oder Sonnenlicht zu vermeiden. Damit die Platte möglichst lange ihr ursprüngliches Aussehen und die Garantie (3 Jahre) behält, muss die Relief-Platte geölt werden. Je größer der Witterungseinfluss, desto häufiger sollte die Relief-Platte behandelt werden (Anleitung liegt der Platte bei). Trotz der Ölbehandlung erhält die geprägte Platte einen Grauton. Dieser Vorgang wird durch das Ölen verzögert, kann aber nicht verhindert werden.

Alle Arten enthalten natürliche Merkmale des Holzes wie Äste, Knoten, Risse... Die Äste und Risse werden, mit schwarzem Kitt, oberflächenbündig verbunden. Die obere Schicht der Relief-Platte - Schnittholz - ist ein Echtholzprodukt, Abweichungen in Farbe und Struktur stellen keinen Reklamationsgrund dar.



## TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS


Programm LUXURY LINE - 5 Modelle - ESG-Glas 6mm deckt die Haustürfüllung vollständig ab (Außenansicht)

- Vollaluminiumfüllung/ESG-Glas flach über die gesamte Füllungsfläche - WASHINGTON
- Vollaluminiumfüllung/ESG-Glas graviert (Nuten 8mm) - DALLAS und MIAMI
- Aluminiumfüllung mit Glas/ ESG-Glas graviert (Nuten 8mm) - CHICAGO
- Aluminiumfüllung mit Glas/ gerades ESG-Glas - NEW YORK


- ESG, 6mm - nur in RAL 9005 oder RAL 7016 erhältlich
- ESG, 6mm - WIRD IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET

VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG DES TÜRPROFILS MIT ESG-GLAS

- ESG-Glas kann auch auf das Türprofil geklebt werden (Türstock).
- ESG-Glas im Seitenteil - kann einen emaillierten Rand haben (deckt den Türstock) oder komplett emailliert (ESG/Alu-Halbpanel)




EMAILLIERTER RAND  
DES SEITENTEILS



VOLLES SEITENTEIL



Aluminiumfüllung & ESG Glas



SICHERHEITSGLAS/EMAILLIERT GLAS 6mm SICHERHEITSGLAS FLOAT GLAS 6mm

*Luxury line*

Dare To Go Black

## TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS


### LAYERS



Aluminiumfüllung & ESG Glas Applikation

#### Programm LAYERS - 5 Modelle

- Vollaluminiumfüllung, Nuten 8mm/ Glas-Applikation (ESG 6mm) komplett emailliert, graviert Nuten 8mm (Außenansicht) - LIVORNO, MESINA, SIENA, VENICE
- Aluminiumfüllung mit Glas/ Glas-Applikation (ESG 6mm) am Rand emailliert, graviert Nuten 8mm (Außenansicht) - TRENTO
- ESG, 6mm - nur in RAL 9005 oder RAL 7016 erhältlich
- Die Breite und die Höhe vom ESG -Glas wird durch die Breite und die Höhe der Füllung bestimmt.
- ESG Glas-Applikation 6mm - WIRD NICHT IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET



## TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS


### Programm ELEVATED - 8 Modelle

- Vollaluminiumfüllung/ Glatt Alu-Zusatzelement (Außenansicht) - GARDA
- Vollaluminiumfüllung/ Glatt Alu-Zusatzelement-Glas-Applikation (ESG 6mm) komplett emailliert, (Außenansicht) - INARI
- Aluminiumfüllung mit Glas/ Alu-Zusatzelement mit Nuten 17mm (Außenansicht) - BOLMEN, BOLSENA, LANGOA, ODEGA und ORIVESI
- Aluminiumfüllung mit Glas/ Glatt Alu-Zusatzelement (Außenansicht) - SALMAA
- Die Stärke des Alu-Zusatzelement beträgt 19mm und ist mit Polystyrol (XPS) gefüllt
- Die Breite und Höhe des Zusatzelements wird durch die Breite und Höhe der Füllung bestimmt
- ALU-ZUSATZELEMENT WIRD NICHT IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET

# ELEVATED



Aluminiumfüllung & Alu-Zusatzelement



## TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS


# REFINED



Aluminiumplatte & Rechteck-Alu-Profil 40x10mm

### Programm REFINED - 7 Modelle

- Vollaluminiumfüllung/ Rechteck-Alu-Profil 40x10mm (Außenansicht) - CANARY
- Vollaluminiumfüllung mit Nuten 8mm/ Rechteck-Alu-Profil 40x10mm (Außenansicht) - TRIUMPH
- Aluminiumfüllung mit Glas/ Rechteck-Alu-Profil 40x10mm (Außenansicht) - HEKLA, LEVENT, MERCURY, NEVA und SPINE
- Die Anzahl der Profile und der Abstand zwischen den Profilen auf der Füllung hängen von der Breite der Füllung ab.
- Rechteck-Alu-Profilen 40x10mm - WIRD NICHT IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET





## TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS

### Programm URBAN - 7 Modelle


- Vollaluminiumfüllung/ Rechteck-Alu-Profile 20x10mm (Außenansicht) - KATLA
- Vollaluminiumfüllung mit Nuten/ Rechteck-Alu-Profile 20x10mm (Außenansicht) - KERKIS
- Aluminiumfüllung mit Glas/ Rechteck-Alu-Profile 20x10mm (Außenansicht) - ETNA, ELDFELL, KEILIR, PICO und TEIDE
- Die Anzahl der Profile und der Abstand zwischen den Profilen auf der Füllung hängen von der Breite der Füllung ab.
- Rechteck-Alu-Profilen 20x10mm - WIRD NICHT IN DIE GESAMTSTÄRKE DER FÜLLUNG BERECHNET

*urban*



## TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN DES PROGRAMMS


# Relief




Aluminiumplatte & gepresste Aluminiumplatte

### Programm RELIEF - 6 Modelle

- Vollaluminiumfüllung/gepresste Aluminiumplatte 3mm (Außenansicht) - PARK STREET
- Vollaluminiumfüllung mit nuten 8mm/gepresste Aluminiumplatte 3mm (Außenansicht) - HIGH STREET, MAIN STREET und RIVER STREET
- Aluminiumfüllung mit Glas /gepresste Aluminiumplatte 3mm - LINCOLN STREET und ROYAL STREET
- Die Relief ALU-Platte ist 3mm dick, ebenso wie die äußere Aluminiumplatte 3mm und wird daher mitgezählt als Gesamtstärke der Haustürfüllung.
- Bei allen Modellen aus dem Relief-Programm beträgt die Breite der gepressten Relief-Aluminiumplatte 490mm, und die Höhe wird durch die Höhe der Füllung bestimmt.
- Beschichtung ausschließlich in FS (FEIN STRUKTUR)





GLAS UND  
VERGLASUNG  
IN TÜRFÜLLUNGEN  
UND  
SEITENTEILEN

## TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN GLAS AUSFÜHRUNG IN TÜRFÜLLUNG UND SEITENTEIL






### GLAS ERHÄTLICH FÜR ALLE MODELLE



ANDERE DEKORATIVE GLÄSER, DIE VERFÜGBAR SIND IN TÜRFÜLLUNGEN (DPL UND DPH) SIND AUF DEN BILDERN IM KATALOG ABGEBILDET



### GLASSEITENTEILE ERHÄTLICH FÜR ALLE MODELLE





GRIFFE

## GRIFFE



**OCR** - 1150 oder 1600 - EDELSTAHL  
**OCRB** - 1150 oder 1600 - SCHWARZ



**KCK** - 1600 - EDELSTAHL  
**KCKB** - 1600 - SCHWARZ



**KCR** - 1150 oder 1600 - EDELSTAHL  
**KCRB** - 1150 oder 1600 - SCHWARZ



**KCRF** - 1600 - EDELSTAHL  
**KCRFB** - 1600 - SCHWARZ  
 GRIFF MIT ÖFFNUNG FÜR FINGERSCANNER - DIE ÖFFNUNG AM GRIFF IST FÜR DEN FINGERSCANNER, DER MARKE ARTE, HERSTELLER EKEY VORGESEHEN.



**UAR** - 500, 1000 oder 1600 - ALUMINIUM GRIFF NACH WUNSCH BESCHICHTET ERHÄLTICH IN DER AUSFÜHRUNG MIT LED-BANDBELEUCHTUNG. DIE BEZEICHNUNG IST UARL. DIE MINIMALE STÄRKE DER FÜLLUNG - 70mm



**GEF 9005** - 1600 - EDELSTAHL MIT ESG GLAS (RAL 9005) und MIT ÖFFNUNG FÜR FINGERSCANNER



**GE 9005** - 1600 - EDELSTAHL MIT ESG GLAS(RAL 9005)



**GP 9005** - 1600 oder 1900 - EDELSTAHL MIT PLASTIFIZIERTEM ALU-EINSATZ (RAL 9005)



**GW** - 1600 - EDELSTAHL MIT PLASTIFIZIERTEM HOLZDEKOR (AM BESTELLUNG BEIFÜGEN)



ARTE /ARTE BLACK - die Montagevorbereitung für Fingerscanner wird, nach genauen Anweisungen vom Alutüren-Hersteller, ausgeführt.



**U RAL\_ / R RAL - 1600** - UNTERGRUND UND GRIFF RAL ANGEBEN. DIE MINIMALE STÄRKE DER FÜLLUNG 90mm



**GM\_ - 1600** - RAL VOM BEWEGICHEM TEIL DES GRIFFES ANGEBEN. DIE MINIMALE STÄRKE DER FÜLLUNG 70mm


## ROSETTE



**RMM - Ø30mm - EDELSTAHL**  
**RMMB - Ø30mm - SCHWARZ**



**ROP - 37.5x74x5mm - EDELSTAHL**  
**ROPB - 37.5x74x5mm - SCHWARZ**



KATLA; ALU PLATTE RAL 9005; RECHTECK-ALU-PROFILE RAL 9007; GRIFF UARB 160; ROSETTE RMMB; SEITENTEIL RECHTS SATINATO

Detaillierte Beschreibungen der Griffe finden Sie in der Preisliste.

# Rustic Forest line

## TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM

### RUSTIC Program - Forest line - 8 models

- Aluminium panel/ Embossed sheet (outside view) - NEW FOREST
- Aluminium panel/ Embossed sheet-slate (outside view) - BLACK FOREST, BEECH FOREST, IRATI FOREST, RATA FOREST and THORNY FOREST
- Aluminium panel/ Slate sheet (outside view) - UMBRA SCHIEFER and GOBLIN SCHIEFER
- EMBOSSED SHEET 3.5mm IS CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL

**Available decors of the embossed sheets (veneer)** - max. dimension 1250x2500mm, sheet thickness 3.5mm (-0.2 / +0.6mm)



NEW TECHNOLOGY FOR OLD WOOD  
INNOVATIVE & CREATIVE  
NATURAL & UNIQUE



**TRAUNSEE** - light coloured timber oak, knotty oak character in uniform color



**ATTERSEE** - light coloured timber oak with discolorations, lively sorting



**WOLFGANGSEE**  
steamed, light brown oak



**ALTAUSSEE**  
dark brown, "sunburned" oak




**MONDSEE**  
Silver oak (through-coloured gray)



**SLATE SURFACE** - max. dimension 1200x2400mm; sheet thickness 1.2-1.5mm

**Maintenance and care of the panels with embossed sheet** - compact sheet - the lower layer is HPL (2mm), the upper layer is cut veneer (from 0.6-1.5mm depending on the type of the wood) - The recommendation of the manufacturer of the embossed sheet is to protect the door/panel already during the installation on the object (with porch, canopy) to avoid direct exposure to the rain or the sunlight. In order for the panel to retain its original appearance and warranty (3 years) for as long as possible, the embossed part of the panel must be oiled. The greater the weather influence is - the embossed sheets should be treated more often (instructions attached to the panel). Despite the oil treatment, the embossed panel will get a gray tone. This process will be delayed by oiling, but it cannot be prevented.

All types of decors contain natural characteristics of the wood such as knots, branches, cracks... The knots and cracks are connected with black putty that is flush with the surface. The upper layer of the embossed sheet - cut veneer - is a product of a real wood, and any deviations in color and structure cannot be grounds for a complaint.



## TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM


**Luxury line Program - 5 models** - ESG glass completely covers the panel (outside view)

- Full aluminium panel/ ESG glass flat over the entire surface of the panel - WASHINGTON
- Full aluminium panels/ ESG glass engraved (8mm grooves) - DALLAS and MIAMI
- Aluminium panel with glass/ ESG glass engraved - CHICAGO
- Aluminium panel with glass/ ESG glass flat - NEW YORK


- ESG, 6mm - available only in RAL 9005 or RAL 7016
- ESG, 6mm - IS CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL

**COMPLETE COVERING OF THE DOOR PROFILE WITH ESG GLASS**

- ESG glass can also be glued to the door frame.
- ESG glass in sidelight - they can have an enameled edge (covers the frame) or can be completely enameled (ESG/alu half panel)



Aluminium panel & Tempered glass




*Luxury line*

Dare To Go Black


## TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM

# LAYERS



### LAYERS Program - 5 models

- Full aluminium panel, grooves 8mm/ glass application (ESG 6mm) completely enameled, engraved (8mm grooves) (outside view) - LIVORNO, MESINA, SIENA, VENICE
- Aluminium panel with glass/ glass application (ESG 6mm) enameled edge, engraved (8mm grooves) (outside view) - TRENTO
- ESG 6mm - available only in RAL 9005 or RAL 7016
- Width and height of ESG glass in Layers program are determined by width and height of the panel
- ESG GLASS APPLICATION IS NOT CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL



## TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM


### ELEVATED Program - 8 models

- Full aluminium panel/ flat alu additional element (Outside view) - GARDA
- Full aluminium panel/ flat alu additional element-glass application (ESG 6mm) completely enameled (outside view) - INARI
- Aluminium panel with glass/ alu additional element with grooves 17mm (outside view) - BOLMEN, BOLSENA, LANGOA, ODEGA and ORIVESI
- Aluminium panel with glass/ flat alu additional element (outside view) - SALMAA
- Thickness of alu additional element 19mm, filled with polystyrene (XPS)
- Width and height of additional element is determined by width and height of panel
- ALU ADDITIONAL ELEMENT IS NOT CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL

ELEVATED




Aluminium panel & Alu additional element



## TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM


# REFINED



Aluminium panel & alu rectangular profiles 40x10mm

### REFINED Program - 7 models

- Full aluminium panel/ alu rectangular profiles 40x10mm (outside view) - CANARY
- Full aluminium panel with grooves/ alu rectangular profiles 40x10mm (outside view) - TRIUMPH
- Aluminium panel with glass/ alu rectangular profiles 40x10mm (outside view) - HEKLA, LEVENT, MERCURY, NEVA and SPINE
- Number of rectangular profiles and distance between them is determined by panel width
- ALU RECTANGULAR PROFILES 40x10mm ARE NOT CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL




## TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM

### URBAN Program - 7 models


- Full aluminium panel/ alu rectangular profiles 20x10mm (outside view) - KATLA
- Full aluminium panel with grooves/ alu rectangular profiles 20x10mm (outside view) - KERKIS
- Aluminium panel with glass/ alu rectangular profiles 20x10mm (outside view) - ETNA, ELDFELL, KEILIR, PICO and TEIDE
- Number of rectangular profiles and distance between them is determined by panel width
- ALU RECTANGULAR PROFILES 20x10mm ARE NOT CALCULATED IN THE TOTAL THICKNESS OF THE PANEL

*urban*



## TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF THE PROGRAM


# Relief




Aluminium panel & pressed aluminium sheet

### RELIEF Program - 6 models

- Full aluminium panel/ pressed aluminium sheet 3mm (outside view) - PARK STREET
- Full aluminium panel with grooves 8mm/ pressed aluminium sheet 3mm (outside view) - HIGH STREET, MAIN STREET and RIVER STREET
- Aluminium panel with glass/ pressed aluminium sheet 3mm (outside view) - LINCOLN STREET and ROYAL STREET
- The ALU embossed sheet is 3mm, as is the outer aluminium sheet 3mm, so it is calculated in the total thickness of the panel
- For all models from the Relief program, the width of the pressed (embossed) aluminium sheet is 490mm, and the height is determined by the height of the panel.
- Powdercoating exclusively FS (FINE STRUCTURE)





GLASS AND  
GLAZING IN  
ALUMINIUM PANEL  
AND SIDELIGHTS

## TECHNICAL DETAILS AND SPECIFICITY OF GLASS PRODUCTION IN THE PANEL AND IN THE SIDELIGHT





### GLASSES AVAILABLE IN ALL MODELS



OTHER DECORATIVE GLASSES THAT ARE AVAILABLE IN DOOR PANELS (DPL AND DPH) ARE SHOWN IN THE PICTURES IN THE CATALOG



### GLASSES IN SIDELIGHT AVAILABLE IN ALL MODELS





**HANDLES**

HANDLES



**OCR** - 1150 or 1600 - STAINLESS STEEL  
**OCRB** - 1150 or 1600 - BLACK



**KCK** - 1600 - STAINLESS STEEL  
**KCKB** - 1600 - BLACK



**KCR** - 1150 or 1600 - STAINLESS STEEL  
**KCRB** - 1150 or 1600 - BLACK



**KCRF** - 1600 - STAINLESS STEEL  
**KCRFB** - 1600 - BLACK  
HANDLE WITH OPENING FOR FINGERSCANNER -  
THE OPENING ON THE HANDLE IS FOR THE  
FINGERSCANNER FROM THE SERIES ARTE,  
MANUFACTURED BY EKEY



**UAR\_** - 500, 1000 or 1600 - ALU HANDLE  
POWDERCOATED IN RAL YOU NEED. ALSO  
AVAILABLE WITH LED STRIPE - MARK UARL  
MINIMAL PANEL THICKNESS FOR INSTALLATION  
OF THIS HANDLE MUST BE 70mm



**GEF 9005** - 1600 - STAINLESS STEEL  
WITH ESG GLASS (RAL 9005) and  
WITH OPENING FOR FINGERSCANNER



**GE 9005** - 1600 - STAINLESS STEEL  
WITH ESG GLASS (RAL 9005)



**GP 9005** - 1600 or 1900 - STAINLESS  
STEEL WITH POWDER COATED  
ALUMINIUM APPLICATION (RAL 9005)



**GW\_** - 1600 - STAINLESS STEEL WITH  
POWDER COATED WOODENDECOR  
(SPECIFY ON THE ORDER)



ARTE /ARTE BLACK - we make only preparation on the panel for scanner installation, according to precise instructions from aluminium door manufacturer.



**U RAL\_ / R RAL - 1600** - SPECIFY RAL OF THE BASE AND THE HANDLE. MINIMAL PANEL THICKNESS FOR INSTALLATION OF THIS HANDLE MUST BE 90mm



**GM\_ - 1600** - SPECIFY RAL OF THE MOVEABLE PART OF THE HANDLE. MINIMAL PANEL THICKNESS FOR INSTALLATION OF THIS HANDLE MUST BE 70mm


## ROSETTE



**RMM** - Ø30mm - STAINLESS STEEL  
**RMMB** - Ø30mm - BLACK



**ROP** - 37.5x74x5mm - STAINLESS STEEL  
**ROPB** - 37.5x74x5mm - BLACK



KATLA; ALU SHEET RAL 9005; RECTANGULAR PROFILES RAL 9007; HANDLE UARB 160; ROSETTE RMMB; SIDE GLASS RIGHT SATINATO

Detailed descriptions of handles can be found in the price list.

304

NEW FOREST  
PRÄGEDECKLAGE MONDSEE  
GRIFF OCRB FS 160  
ROSETTE RMMB

NEW FOREST  
EMBOSSED SHEET MONDSEE  
HANDLE OCRB FS 160  
ROSETTE RMMB

Die Fotos der Türfüllungen, der Farben und der Gläser können vom wirklichen Aussehen abweichen. Für kleine Unebenheiten an der Türfüllung, die man aus 3m Entfernung nicht sieht, akzeptieren wir keine Reklamationen.

Photos of panel, the colors and the glasses may differ from the actual appearance. For little manufacturing defect on panel, that cannot be seen from 3m distance from panel - we don't accept reclamation.






# GRAD-EXPORT<sup>®</sup>

since 1992

PRODUKTION VON HAUSTÜRFÜLLUNGEN  
PRODUCTION OF DECORATIVE PANELS



Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken  
Follow us on social networks



✉ [grad-export@grad-export.hr](mailto:grad-export@grad-export.hr)  
🌐 [www.grad-export.hr](http://www.grad-export.hr)